

DESIGN FIRST.

FU

tu

ra

—

**fit interiors**

# Índice

---

**FUT31-23      4**

**FUT41-23      5**

**FUT32-23      6**

**FUT42-23      7**

---

**Cerraduras      8**

**Accesorios      11**

**Complementos 12**

# Futura

Taquillas de una columna y de dos

## Opciones

- Hoja de fibra de madera de varios acabados (ver The Swatch Book)
- Estructura interna de dos colores: grey o cachemira

### Hoja

Acabados



### Caja

Acabados



D143PS30  
Grey



6577ST  
Cashmere

### Tirador

Aluminio



Negro

## Equipo incluido



Cerradura de llave



Barra para perchas ovalada cromada



Percha de plástico



Bisagras con amortiguación



Número de plexiglás



Tirador de aluminio pintado, color negro

## Leyenda de opciones bajo pedido



- Cerraduras (excluyendo ACCDKDI y ACCGAT. En reemplazo de los accesorios estándar)



- Toma USB



- Cesto




- Zapatero



- Portadocumentos



- Espejo



### FUT31-23

#### Taquilla de una sola columna de 1 hoja


- Caja y hoja de paneles de fibra de madera grosor 18 mm
- Bordes de ABS con cola poliuretánica
- Rejillas de ventilación
- Barra percha
- Dos perchas de ropa para compartimento
- Pies graduables
- Bisagras certificadas para 80.000 ciclos de apertura y cierre
- Bisagras con amortiguación
- Ángulo de apertura de la hoja 155°
- Tirador de aluminio pintado, color negro
- Número de plexiglás de 10 mm de grosor de tres cifras
- Cerradura de llave (con 2 llaves + muñequera con llave de taquilla numerada)

#### Medidas

L 400 mm / P 550 mm / H 2100 mm  
 Altura total con el rodapié 2170 mm

#### Opcional a pedido





**FUT41-23**

**Taquilla doble columna de 2 hojas**


- Caja y hoja de paneles de fibra de madera grosor 18 mm
- Bordes de ABS con cola poliuretánica
- Rejillas de ventilación
- Barra percha
- Dos perchas de ropa para compartimento
- Pies graduables
- Bisagras certificadas para 80.000 ciclos de apertura y cierre
- Bisagras con amortiguación
- Ángulo de apertura de la hoja 155°
- Tirador de aluminio pintado, color negro
- Número de plexiglás de 10 mm de grosor de tres cifras
- Cerradura de llave (con 2 llaves + muñequera con llave de taquilla numerada)

**Medidas**

L 800 mm / P 550 mm / H 2100 mm  
 Altura total con el rodapié 2170 mm

**Opcional a pedido**





### FUT32-23

#### Taquilla de una sola columna de 2 hojas


- Caja y hoja de paneles de fibra de madera grosor 18 mm
- Bordes de ABS con cola poliuretánica
- Rejillas de ventilación
- Barra percha
- Dos perchas de ropa para compartimento
- Pies graduables
- Bisagras certificadas para 80.000 ciclos de apertura y cierre
- Bisagras con amortiguación
- Ángulo de apertura de la hoja 155°
- Tirador de aluminio pintado, color negro
- Número de plexiglás de 10 mm de grosor de tres cifras
- Cerradura de llave (con 2 llaves + muñequera con llave de taquilla numerada)

#### Medidas

L 400 mm / P 550 mm / H 2100 mm  
 Altura total con el rodapié 2170 mm

#### Opcional a pedido





**FUT42-23**

**Taquilla doble columna de 4 hojas**

- Caja y hoja de paneles de fibra de madera grosor 18 mm
- Bordes de ABS con cola poliuretánica
- Rejillas de ventilación
- Barra percha
- Dos perchas de ropa para compartimento
- Pies graduables
- Bisagras certificadas para 80.000 ciclos de apertura y cierre
- Bisagras con amortiguación
- Ángulo de apertura de la hoja 155°
- Tirador de aluminio pintado, color negro
- Número de plexiglás de 10 mm de grosor de tres cifras
- Cerradura de llave (con 2 llaves + muñequera con llave de taquilla numerada)

**Medidas**

L 800 mm / P 550 mm / H 2100 mm  
 Altura total con el rodapié 2170 mm

**Opcional a pedido**



# Cerraduras

## Cerraduras de combinación mecánica



- 
- ACCCOMBI**  
Cerradura de combinación mecánica con tirador
- Combi Lock
  - Reemplazo de equipo estándar



- 
- ACKEYLESS**  
Cerradura de combinación mecánica P1
- Satin nickel
  - Reemplazo de equipo estándar



- 
- ACKEYLESS1**  
Cerradura de combinación mecánica P1
- Satin gold
  - Reemplazo de equipo estándar



- 
- ACKEYLESS2**  
Cerradura de combinación mecánica P1
- Matte black
  - Reemplazo de equipo estándar



- 
- ACKEYLESS3**  
Cerradura de combinación mecánica P1
- Matte white
  - Reemplazo de equipo estándar

## Cerraduras de proximidad



- 
- ACCOJPRO**  
OTS Basic
- Ojmar cerradura de proximidad
  - Batería incluida
  - En reemplazo de los accesorios estándar



- 
- ACCASTDRFID**  
Axis standard con tirador
- Digilock cerradura de proximidad
  - En reemplazo de los accesorios estándar



- 
- ACCAXVERRFID**  
Axis vertical con tirador
- Digilock cerradura de proximidad
  - En reemplazo de los accesorios estándar

## Cerraduras digitales con batería



### ACCDLKN

#### Next Cue con teclado

- Digilock cerradura digital
- Color níquel cepillado
- En reemplazo de los accesorios estándar



### ACCDKSO

#### Sola3 con tirador

- Digilock cerradura digital/mecánica
- Color níquel cepillado
- En reemplazo de los accesorios estándar



### ACCASP6GSTD

#### Aspire 6G Estándar sin tirador

- Cerradura digital Digilock 6G
- Color níquel cepillado
- En reemplazo de los accesorios estándar



### ACCASP6GSTDWH

#### Aspire 6G Estándar con tirador

- Cerradura digital Digilock 6G
- Color níquel cepillado
- En reemplazo de los accesorios estándar



### ACCASP6GNAR

#### Aspire 6G Narrow sin tirador

- Cerradura digital Digilock 6G
- Color níquel cepillado
- En reemplazo de los accesorios estándar



### ACCASP6GNARWH

#### Aspire 6G Narrow con tirador

- Cerradura digital Digilock 6G
- Color níquel cepillado
- En reemplazo de los accesorios estándar



### ACCOJOCSMAG

#### OCS Smart Graphite sin tirador

- Tecnología dual: Bluetooth + teclado numérico
- Color grafito
- En reemplazo de los accesorios estándar



### ACCOJOCSMAGH

#### OCS Smart Graphite con tirador

- Tecnología dual: Bluetooth + teclado numérico
- Color grafito
- En reemplazo de los accesorios estándar



### ACCOJOCSMAS

#### OCS Smart Silver sin tirador

- Tecnología dual: Bluetooth + teclado numérico
- Color plateado
- En reemplazo de los accesorios estándar



### ACCOJOCSMASH

#### OCS Smart Silver con tirador

- Tecnología dual: Bluetooth + teclado numérico
- Color plateado
- En reemplazo de los accesorios estándar

## Cerraduras digitales con batería



### **ACCOJOCSMAW**

#### **OCS Smart White sin tirador**

- Tecnología dual: Bluetooth + teclado numérico
- Color blanco
- En reemplazo de los accesorios estándar



### **ACCOJOCSMAWH**

#### **OCS Smart White con tirador**

- Tecnología dual: Bluetooth + teclado numérico
- Color blanco
- En reemplazo de los accesorios estándar



### **ACCASTD**

#### **Axis standard con tirador**

- Digilock cerradura digital
- En reemplazo de los accesorios estándar



### **ACCAXVER**

#### **Axis vertical con tirador**

- Digilock cerradura digital
- En reemplazo de los accesorios estándar

# Accesorios



**ACCES**  
Cesto de acero inoxidable, montado en la puerta  
Medidas  
L 200 mm / P 80 mm / H 80 mm



**ACCDOC**  
Portadocumentos de plexiglás para hoja A5 para fijar a la puerta  
Medidas  
L 250 mm / H 225 mm



**ACCSP**  
Espejo interior grande para puerta completa y taquilla de 2 puertas  
Medidas  
L 240 mm / H 400 mm



**ACCSP15**  
Pequeño espejo interior para taquilla  
Medidas  
L 150 mm / H 240 mm



**ACCUSB**  
Toma USB empotrada  
• 5V completo con fuente de alimentación 100-240 V; 50-60 Hz - IP20



**ACCPIQ**  
Zapatero interior cuadrado  
Medidas  
L 270 mm / P (compartimento) / H 198 mm



**ACCPA**  
Zapatero interior  
Medidas  
L (compartimento) / P (compartimento)

# Complementos

Las partes eléctricas y las fuentes LED no son adecuadas para usar con sensores de paso



## ACCTAM

### Panel lateral único

- Paneles de fibra de madera grosor 18 mm
- Bordes de ABS con cola poliuretánica

#### Medidas

L 550 mm / H 2066 mm



## ACCTAMD

### Panel lateral doble

- Paneles de fibra de madera grosor 18 mm
- Bordes de ABS con cola poliuretánica

#### Medidas

L 1100 mm / H 2066 mm



## ACCTAMNEXT

### Panel lateral único para NEXT

- Paneles de fibra de madera grosor 18 mm
- Revestida con laminado metálico
- Bordes de ABS con cola poliuretánica

#### Medidas

L 550 mm / H 2066 mm



## ACCTAMDNEXT

### Panel lateral doble para NEXT

- Paneles de fibra de madera grosor 18 mm
- Revestida con laminado metálico
- Bordes de ABS con cola poliuretánica

#### Medidas

L 1100 mm / H 2066 mm



## ACCTAML-24V

### Panel lateral único con canal LED

- Paneles de fibra de madera grosor 18 mm
- Bordes de ABS con cola poliuretánica
- LED IP20, color a elegir entre:  
(C) 6000 K luz fría / 4.8W por metro, 24V  
(N) 4000 K de luz natural / 4.8W por metro, 24V  
(W) 3000 K de luz cálida / 4,8 W por metro, 24 V

#### Medidas

L 610 mm / H 2092 mm



## ACCTAMDL-24V

### Panel lateral doble con canal LED

- Paneles de fibra de madera grosor 18 mm
- Bordes de ABS con cola poliuretánica
- LED IP20, color a elegir entre:  
(C) 6000 K luz fría / 4.8W por metro, 24V  
(N) 4000 K de luz natural / 4.8W por metro, 24V  
(W) 3000 K de luz cálida / 4,8 W por metro, 24 V

#### Medidas

L 1220 mm / H 2092 mm



## ACCTAMXL

### Panel lateral único para taquillas con tapa

- Paneles de fibra de madera grosor 18 mm
- Bordes de ABS con cola poliuretánica

#### Medidas

L 610 mm / H 2092 mm



## ACCTAMDXL

### Panel lateral doble para taquillas con tapa

- Paneles de fibra de madera grosor 18 mm
- Bordes de ABS con cola poliuretánica

#### Medidas

L 1220 mm / H 2092 mm




---

**ACCTAMSP**

**Panel lateral único con espejo**

- Paneles de fibra de madera grosor 18 mm
- Bordes de ABS con cola poliuretánica
- Espejo 450×1972 mm

**Medidas**

L 550 mm / H 2072 mm




---

**ACCTAMSD**

**Panel lateral doble con espejo**

- Paneles de fibra de madera grosor 18 mm
- Bordes de ABS con cola poliuretánica
- Espejo 1000×1972 mm

**Medidas**

L 1100 mm / H 2072 mm




---

**SPACE1**

**Relleno terminal único en laminado, redondeado arriba y abajo**

**Medidas**

L 550 mm / P 118 mm / H 2070 mm




---

**SPACE2**

**Relleno laminado redondeado para conexión de esquina interna**

**Medidas**

L 118 (+112) mm / P 118 (+112) mm / H 2070 mm




---

**SPACE3**

**Relleno laminado redondeado para conexión de esquina exterior**

**Medidas**

L 550 mm / P 118 mm / H 2070 mm




---

**ACCTOS**

**Tapa de taquilla individual**

- Paneles de fibra de madera grosor 18 mm
- Bordes de ABS con cola poliuretánica

Proyección 60 mm




---

### ACCTOP

#### Tapa de taquilla doble

- Paneles de fibra de madera grosor 18 mm
  - Bordes de ABS con cola poliuretánica
- Proyección 60 mm




---

### ACCTSL-24V

#### Tapa de taquilla individual con canal LED

- Paneles de fibra de madera grosor 18 mm
  - Bordes de ABS con cola poliuretánica
  - LED IP20, color a elegir entre:  
(C) 6000 K luz fría / 4.8W por metro, 24V  
(N) 4000 K de luz natural / 4.8W por metro, 24V  
(W) 3000 K de luz cálida / 4,8 W por metro, 24 V
- Proyección 60 mm




---

### ACCTPL-24V

#### Tapa de taquilla doble con canal LED

- Paneles de fibra de madera grosor 18 mm
  - Bordes de ABS con cola poliuretánica
  - LED IP20, color a elegir entre:  
(C) 6000 K luz fría / 4.8W por metro, 24V  
(N) 4000 K de luz natural / 4.8W por metro, 24V  
(W) 3000 K de luz cálida / 4,8 W por metro, 24 V
- Proyección 60 mm




---

### ACCVEL20

#### Velo superior para taquilla, altura hasta 200 mm

- Paneles de fibra de madera grosor 18 mm
- Bordes de ABS con cola poliuretánica




---

### ACCVEL50

#### Velo superior para taquilla, altura de 200 a 500 mm

- Paneles de fibra de madera grosor 18 mm
- Bordes de ABS con cola poliuretánica




---

### ADELED-24V

#### LED adhesivo para poner debajo de la taquilla

- LED IP54, color a elegir entre:  
(C) 6000 K luz fría / 4.8W por metro, 24V  
(N) 4000 K de luz natural / 4.8W por metro, 24V  
(W) 3000 K de luz cálida / 4,8 W por metro, 24 V



**ACCZARSG**

Rodapié en ABS para taquilla individual, acabado aluminio satinado

- Pies graduables de 100 mm de altura
- Completo con accesorios de montaje



**ACCZARDG**

Rodapié en ABS para taquilla doble, acabado aluminio satinado

- Pies graduables de 100 mm de altura
- Completo con accesorios de montaje



**ACCZARSB**

Rodapié en ABS para taquilla individual, acabado blanco

- Pies graduables de 100 mm de altura
- Completo con accesorios de montaje



**ACCZARDB**

Rodapié en ABS para taquilla doble, acabado blanco

- Pies graduables de 100 mm de altura
- Completo con accesorios de montaje



**ACCZARSN**

Rodapié en ABS para taquilla individual, acabado negro

- Pies graduables de 100 mm de altura
- Completo con accesorios de montaje



**ACCZARDN**

Rodapié en ABS para taquilla doble, acabado negro

- Pies graduables de 100 mm de altura
- Completo con accesorios de montaje

follow us



**fit  
interiors**

**furniture for gyms,  
health and golf clubs,  
spa&wellness, hotel,  
medical and corporate**

visit [www.fitinteriors.com](http://www.fitinteriors.com)