

DESIGN FIRST.

No

rrm

a

—

fit interiors

fit interiors — designed and produced in italy

# Índice

---

<b>ANB301-23</b>	<b>4</b>	<b>ANB9015-23</b>	<b>15</b>
<b>ANB601-23</b>	<b>5</b>	<b>ANB3025-23</b>	<b>16</b>
<b>ANB901-23</b>	<b>6</b>	<b>ANB6025-23</b>	<b>17</b>
<b>ANB30-23</b>	<b>7</b>	<b>ANB9025-23</b>	<b>18</b>
<b>ANB60-23</b>	<b>8</b>	<b>SANB3015-23</b>	<b>19</b>
<b>ANB90-23</b>	<b>9</b>	<b>SANB6015-23</b>	<b>20</b>
<b>ANB33-23</b>	<b>10</b>	<b>SANB9015-23</b>	<b>21</b>
<b>ANB63-23</b>	<b>11</b>	<b>SANB3025-23</b>	<b>22</b>
<b>ANB93-23</b>	<b>12</b>	<b>SANB6025-23</b>	<b>23</b>
<b>ANB3015-23</b>	<b>13</b>	<b>SANB9025-23</b>	<b>24</b>
<b>ANB6015-23</b>	<b>14</b>		

---

<b>Tiradores</b>	<b>25</b>
<b>Números</b>	<b>27</b>
<b>Cerraduras</b>	<b>29</b>
<b>Accesorios</b>	<b>32</b>
<b>Complementos</b>	<b>34</b>

# Norma

Taquillas de una columna, dos y tres

## Opciones

- Hoja de fibra de madera de varios acabados (ver The Swatch Book)
- Estructura interna de dos colores: grey o cachemira

### Hoja

Acabados



### Caja

Acabados



D143PS30  
Grey

6577ST  
Cashmere

## Equipo incluido



Cerradura con candado



Número de adhesivo resinado

## Leyenda de opciones bajo pedido



• Tiradores



• Portadocumentos



• Perchero doble  
(Reemplazo de equipo estándar)



• Numeros  
(Reemplazo de equipo estándar)



• Espejo



• Percha de plástico



• Bisagras con amortiguación  
(Reemplazo de equipo estándar)



• Toma USB



• Percha antirrobo



• Cerraduras  
(Reemplazo de equipo estándar)




• Zapatero



• Cesto



• Barra ovalada para perchas  
(Reemplazo de equipo estándar)



**ANB301-23**

**Taquilla de una sola columna de 1 hoja**


- Caja y hoja de paneles de fibra de madera grosor 18 mm
- Bordes de ABS con cola poliuretánica
- Rejillas de ventilación
- Barra percha
- Estante interior para zapatos
- Compartimento para bolsa
- Pies graduables
- Bisagras certificadas para 80.000 ciclos de apertura y cierre
- Ángulo de apertura de la hoja 155°
- Número por hoja de adhesivo resinado con logo Fit Interiors
- Cerradura con candado

**Medidas**

L 300 mm / P 550 mm / H 2100 mm  
 Altura total con el rodapié 2170 mm

**Opcional a pedido**





**ANB601-23**

**Taquilla doble columna de 2 hojas**

- Caja y hoja de paneles de fibra de madera grosor 18 mm
- Bordes de ABS con cola poliuretánica
- Rejillas de ventilación
- Barra percha
- Estante interior para zapatos
- Compartimento para bolsa
- Pies graduables
- Bisagras certificadas para 80.000 ciclos de apertura y cierre
- Ángulo de apertura de la hoja 155°
- Número por hoja de adhesivo resinado con logo Fit Interiors
- Cerradura con candado


**Medidas**

L 600 mm / P 550 mm / H 2100 mm

Altura total con el rodapié 2170 mm

**Opcional a pedido**





**ANB901-23**


**Taquilla triple columna de 3 hojas**


- Caja y hoja de paneles de fibra de madera grosor 18 mm
- Bordes de ABS con cola poliuretánica
- Rejillas de ventilación
- Barra percha
- Estante interior para zapatos
- Compartimento para bolsa
- Pies graduables
- Bisagras certificadas para 80.000 ciclos de apertura y cierre
- Ángulo de apertura de la hoja 155°
- Número por hoja de adhesivo resinado con logo Fit Interiors
- Cerradura con candado

**Medidas**

L 900 mm / P 550 mm / H 2100 mm  
 Altura total con el rodapié 2170 mm

**Opcional a pedido**





**ANB30-23**

**Taquilla de una sola columna de 2 hojas**

- Caja y hoja de paneles de fibra de madera grosor 18 mm
- Bordes de ABS con cola poliuretánica
- Rejillas de ventilación
- Barra percha
- Pies graduables
- Bisagras certificadas para 80.000 ciclos de apertura y cierre
- Ángulo de apertura de la hoja 155°
- Número por hoja de adhesivo resinado con logo Fit Interiors
- Cerradura con candado


**Medidas**

L 300 mm / P 550 mm / H 2100 mm

Altura total con el rodapié 2170 mm

**Opcional a pedido**





**ANB60-23**

**Taquilla doble columna de 4 hojas**


- Caja y hoja de paneles de fibra de madera grosor 18 mm
- Bordes de ABS con cola poliuretánica
- Rejillas de ventilación
- Barra percha
- Pies graduables
- Bisagras certificadas para 80.000 ciclos de apertura y cierre
- Ángulo de apertura de la hoja 155°
- Número por hoja de adhesivo resinado con logo Fit Interiors
- Cerradura con candado

**Medidas**

L 600 mm / P 550 mm / H 2100 mm  
 Altura total con el rodapié 2170 mm

**Opcional a pedido**





**ANB90-23**

**Taquilla triple columna de 6 hojas**


- Caja y hoja de paneles de fibra de madera grosor 18 mm
- Bordes de ABS con cola poliuretánica
- Rejillas de ventilación
- Barra percha
- Pies graduables
- Bisagras certificadas para 80.000 ciclos de apertura y cierre
- Ángulo de apertura de la hoja 155°
- Número por hoja de adhesivo resinado con logo Fit Interiors
- Cerradura con candado

**Medidas**

L 900 mm / P 550 mm / H 2100 mm  
 Altura total con el rodapié 2170 mm

**Opcional a pedido**





### ANB33-23

#### Taquilla de una sola columna de 3 hojas


- Caja y hoja de paneles de fibra de madera grosor 18 mm
- Bordes de ABS con cola poliuretánica
- Rejillas de ventilación
- Triple gancho
- Pies graduables
- Bisagras certificadas para 80.000 ciclos de apertura y cierre
- Ángulo de apertura de la hoja 155°
- Número por hoja de adhesivo resinado con logo Fit Interiors
- Cerradura con candado

#### Medidas

L 300 mm / P 550 mm / H 2100 mm  
 Altura total con el rodapié 2170 mm

#### Opcional a pedido





**ANB63-23**

**Taquilla doble columna de 6 hojas**

- Caja y hoja de paneles de fibra de madera grosor 18 mm
- Bordes de ABS con cola poliuretánica
- Rejillas de ventilación
- Triple gancho
- Pies graduables
- Bisagras certificadas para 80.000 ciclos de apertura y cierre
- Ángulo de apertura de la hoja 155°
- Número por hoja de adhesivo resinado con logo Fit Interiors
- Cerradura con candado


**Medidas**

L 600 mm / P 550 mm / H 2100 mm

Altura total con el rodapié 2170 mm

Opcional a pedido





**ANB93-23**

**Taquilla triple columna de 9 hojas**


- Caja y hoja de paneles de fibra de madera grosor 18 mm
- Bordes de ABS con cola poliuretánica
- Rejillas de ventilación
- Triple gancho
- Pies graduables
- Bisagras certificadas para 80.000 ciclos de apertura y cierre
- Ángulo de apertura de la hoja 155°
- Número por hoja de adhesivo resinado con logo Fit Interiors
- Cerradura con candado

**Medidas**

L 900 mm / P 550 mm / H 2100 mm  
 Altura total con el rodapié 2170 mm

**Opcional a pedido**





**ANB3015-23**

**Taquilla de una sola columna de 1 hoja por banco**


- Caja y hoja de paneles de fibra de madera grosor 18 mm
- Bordes de ABS con cola poliuretánica
- Rejillas de ventilación
- Barra percha
- Compartimento para bolsa
- Pies graduables
- Bisagras certificadas para 80.000 ciclos de apertura y cierre
- Ángulo de apertura de la hoja 155°
- Número por hoja de adhesivo resinado con logo Fit Interiors
- Cerradura con candado

**Medidas**

L 300 mm / P 550 mm / H 2100 mm  
 Altura total con el rodapié 2170 mm

**Opcional a pedido**





**ANB6015-23**

**Taquilla doble columna de 2 hojas por banco**


- Caja y hoja de paneles de fibra de madera grosor 18 mm
- Bordes de ABS con cola poliuretánica
- Rejillas de ventilación
- Barra percha
- Compartimento para bolsa
- Pies graduables
- Bisagras certificadas para 80.000 ciclos de apertura y cierre
- Ángulo de apertura de la hoja 155°
- Número por hoja de adhesivo resinado con logo Fit Interiors
- Cerradura con candado

**Medidas**

L 600 mm / P 550 mm / H 2100 mm  
 Altura total con el rodapié 2170 mm

**Opcional a pedido**





### ANB9015-23

#### Taquilla triple columna de 3 hojas por banco


- Caja y hoja de paneles de fibra de madera grosor 18 mm
- Bordes de ABS con cola poliuretánica
- Rejillas de ventilación
- Barra percha
- Compartimento para bolsa
- Pies graduables
- Bisagras certificadas para 80.000 ciclos de apertura y cierre
- Ángulo de apertura de la hoja 155°
- Número por hoja de adhesivo resinado con logo Fit Interiors
- Cerradura con candado

#### Medidas

L 900 mm / P 550 mm / H 2100 mm  
 Altura total con el rodapié 2170 mm

#### Opcional a pedido





### ANB3025-23

#### Taquilla de una sola columna de 2 hojas por banco

- Caja y hoja de paneles de fibra de madera grosor 18 mm
- Bordes de ABS con cola poliuretánica
- Rejillas de ventilación
- Barra percha
- Pies graduables
- Bisagras certificadas para 80.000 ciclos de apertura y cierre
- Ángulo de apertura de la hoja 155°
- Número por hoja de adhesivo resinado con logo Fit Interiors
- Cerradura con candado

#### Medidas

L 300 mm / P 550 mm / H 2100 mm


Altura total con el rodapié 2170 mm

#### Opcional a pedido



(\*)

(\*) compartimento inferior excluido



**ANB6025-23**

**Taquilla doble columna de 4 hojas por banco**

- Caja y hoja de paneles de fibra de madera grosor 18 mm
- Bordes de ABS con cola poliuretánica
- Rejillas de ventilación
- Barra percha
- Pies graduables
- Bisagras certificadas para 80.000 ciclos de apertura y cierre
- Ángulo de apertura de la hoja 155°
- Número por hoja de adhesivo resinado con logo Fit Interiors
- Cerradura con candado

**Medidas**

L 600 mm / P 550 mm / H 2100 mm


Altura total con el rodapié 2170 mm

**Opcional a pedido**



(\*)

(\*) compartimento inferior excluido



**ANB9025-23**

**Taquilla triple columna de 6 hojas por banco**

- Caja y hoja de paneles de fibra de madera grosor 18 mm
- Bordes de ABS con cola poliuretánica
- Rejillas de ventilación
- Barra percha
- Pies graduables
- Bisagras certificadas para 80.000 ciclos de apertura y cierre
- Ángulo de apertura de la hoja 155°
- Número por hoja de adhesivo resinado con logo Fit Interiors
- Cerradura con candado

**Medidas**

L 900 mm / P 550 mm / H 2100 mm


Altura total con el rodapié 2170 mm

**Opcional a pedido**



(\*)

(\*) compartimento inferior excluido



### SANB3015-23

#### Taquilla de una sola columna de 1 hoja por banco voladizo


- Caja y hoja de paneles de fibra de madera grosor 18 mm
- Bordes de ABS con cola poliuretánica
- Rejillas de ventilación
- Barra percha
- Compartimento para bolsa
- Pies graduables
- Bisagras certificadas para 80.000 ciclos de apertura y cierre
- Ángulo de apertura de la hoja 155°
- Número por hoja de adhesivo resinado con logo Fit Interiors
- Cerradura con candado

#### Medidas

L 300 mm / P 550 mm / H 2100 mm  
 Altura total con el rodapié 2170 mm

#### Opcional a pedido





**SANB6015-23**

Taquilla doble columna de 2 hojas por banco voladizo


- Caja y hoja de paneles de fibra de madera grosor 18 mm
- Bordes de ABS con cola poliuretánica
- Rejillas de ventilación
- Barra percha
- Compartimento para bolsa
- Pies graduables
- Bisagras certificadas para 80.000 ciclos de apertura y cierre
- Ángulo de apertura de la hoja 155°
- Número por hoja de adhesivo resinado con logo Fit Interiors
- Cerradura con candado

**Medidas**

L 600 mm / P 550 mm / H 2100 mm  
 Altura total con el rodapié 2170 mm

Opcional a pedido





**SANB9015-23**

**Taquilla triple columna de 3 hojas por banco voladizo**

- Caja y hoja de paneles de fibra de madera grosor 18 mm
- Bordes de ABS con cola poliuretánica
- Rejillas de ventilación
- Barra percha
- Pies graduables
- Bisagras certificadas para 80.000 ciclos de apertura y cierre
- Ángulo de apertura de la hoja 155°
- Número por hoja de adhesivo resinado con logo Fit Interiors
- Cerradura con candado


**Medidas**

L 900 mm / P 550 mm / H 2100 mm

Altura total con el rodapié 2170 mm

**Opcional a pedido**





**SANB3025-23**

**Taquilla de una sola columna de 2 hojas por banco voladizo**

- Caja y hoja de paneles de fibra de madera grosor 18 mm
- Bordes de ABS con cola poliuretánica
- Rejillas de ventilación
- Barra percha
- Pies graduables
- Bisagras certificadas para 80.000 ciclos de apertura y cierre
- Ángulo de apertura de la hoja 155°
- Número por hoja de adhesivo resinado con logo Fit Interiors
- Cerradura con candado

**Medidas**

L 300 mm / P 550 mm / H 2100 mm

Altura total con el rodapié 2170 mm


**Opcional a pedido**



(\*)

(\*) compartimento inferior excluido





**SANB9025-23**

**Taquilla triple columna de 6 hojas por banco voladizo**

- Caja y hoja de paneles de fibra de madera grosor 18 mm
- Bordes de ABS con cola poliuretánica
- Rejillas de ventilación
- Barra percha
- Pies graduables
- Bisagras certificadas para 80.000 ciclos de apertura y cierre
- Ángulo de apertura de la hoja 155°
- Número por hoja de adhesivo resinado con logo Fit Interiors
- Cerradura con candado

**Medidas**

L 900 mm / P 550 mm / H 2100 mm  
 Altura total con el rodapié 2170 mm

**Opcional a pedido**



(\*)

(\*) compartimento inferior excluido

# Tiradores



**HAN 01A**  
Tirador de zamak cromo brillante  
Medidas  
L 10 mm / P 30 mm / H 106 mm



**HAN 01B**  
Tirador de zamak cromo mate  
Medidas  
L 10 mm / P 30 mm / H 106 mm



**HAN 02**  
Pomo de zamak cromo brillante  
Medidas  
Ø 20 mm / P 25 mm



**HAN 03**  
Tirador de zamak cromo brillante  
Medidas  
L 42 mm / P 12 mm / H 106 mm



**HAN 04**  
Tirador de zamak titanio  
Medidas  
L 50 mm / P 25,7 mm / H 80 mm



**HAN 05A**  
Tirador de zamak cromo brillante  
Medidas  
L 22 mm / P 18 mm / H 158 mm



**HAN 05B**  
Tirador de zamak blanco  
Medidas  
L 22 mm / P 18 mm / H 158 mm



**HAN 05C**  
Tirador de zamak antracita  
Medidas  
L 22 mm / P 18 mm / H 158 mm



**HAN 06**  
Tirador de aluminio anodizado brillante  
Medidas  
L 16mm / P 30 mm / H 198 mm



---

**HAN 07**

Tirador de zamak cromo brillante

Medidas

L 69 mm / P 26 mm / H 69 mm

---



---

**HAN 08A**

Pomo de plástico plateado brillante

Medidas

Ø 35 mm / P 28 mm

---



---

**HAN 08B**

Pomo de plástico plateado mate

Medidas

Ø 35 mm / P 28 mm

# Números



## ACCIND

Número perforado sobre placa de acero

- Fijación con tornillos
- Reemplazo de equipo estándar

**Medidas**

L 62 mm / H 20 mm



## ACCTAI

Número grabado en placa de acero

- Fijación con tornillos
- Reemplazo de equipo estándar

**Medidas**

L 135 mm / H 40 mm



## ACCRES1

Número de adhesivo resinado, amarillo y negro

- Con logo Fit Interiors negro
- Reemplazo de equipo estándar

**Medidas**

L 90 mm / H 90 mm



## ACCRES2

Número de adhesivo resinado, blanco y negro

- Con logo Fit Interiors rojo
- Reemplazo de equipo estándar

**Medidas**

L 90 mm / H 90 mm



## ACCRES3

Número de adhesivo resinado, rojo y blanco

- Con logo Fit Interiors negro
- Reemplazo de equipo estándar

**Medidas**

L 90 mm / H 90 mm



## ACC3D

Número tridimensional en plexiglás, un solo dígito

- Espesor de 10 mm, fijación con tornillos
- Color negro
- En reemplazo de los accesorios estándar

**Medidas**

H 50 mm



## ACCNXT

Número en metal

- Placa para puerta de metal
- Numeración de tres dígitos
- Logo Fit Interiors
- Adhesivo en la parte trasera de ORAFOL mod. Aguard
- En reemplazo de los accesorios estándar

**Medidas**

L 37 mm / P 2 mm / H 37 mm

1

**ACCNUI-M150**

Número de acero, un solo dígito

- Fuente mediana
- Espesor 1 mm, Fijación con tornillos
- Reemplazo de equipo estándar

Medidas

H 150 mm

1

**ACCNUI-M100**

Número de acero, un solo dígito

- Fuente mediana
- Espesor 1 mm, Fijación con tornillos
- Reemplazo de equipo estándar

Medidas

H 100 mm

1

**ACCNUI-M70**

Número de acero, un solo dígito

- Fuente mediana
- Espesor 1 mm, Fijación con tornillos
- Reemplazo de equipo estándar

Medidas

H 70 mm

1

**ACCNUI-C230**

Número de acero, un solo dígito

- Fuente comprimida
- Espesor 1 mm, Fijación con tornillos
- Reemplazo de equipo estándar

Medidas

H 230 mm

1

**ACCNUI-C150**

Número de acero, un solo dígito

- Fuente comprimida
- Espesor 1 mm, Fijación con tornillos
- Reemplazo de equipo estándar

Medidas

H 150 mm

1

**ACCNUI-C100**

Número de acero, un solo dígito

- Fuente comprimida
- Espesor 1 mm, Fijación con tornillos
- Reemplazo de equipo estándar

Medidas

H 100 mm

	ancho puerta	H 230 mm	H 150 mm	H 100 mm	H 70 mm
Código			ACCNUI-M150*	ACCNUI-M100	ACCNUI-M70
Fuente	450 mm	•	<b>24</b>	<b>024</b>	<b>024</b>
<b>12345</b>	400 mm	•	<b>24</b>	<b>024</b>	<b>024</b>
<b>67890</b>	300 mm	•	•	<b>024</b>	<b>024</b>
FF Medium					
Código		ACCNUI-C230	ACCNUI-C150	ACCNUI-C100	
Fuente	450 mm	<b>024</b>	<b>024</b>	<b>024</b>	•
<b>12345</b>	400 mm	<b>024</b>	<b>024</b>	<b>024</b>	•
<b>67890</b>	300 mm	•	<b>024</b>	<b>024</b>	•
FF Compressed					

\* números de dos dígitos como máximo

# Cerraduras

## Cerraduras de combinación mecánica



### ACCHIAVE

Cerradura con llave

- 2 llaves + pulsera para llave numerada
- Reemplazo de equipo estándar



### ACCDKDI

Cerradura de combinación mecánica DIAL

- Reemplazo de equipo estándar



### ACCCOMBI

Cerradura de combinación mecánica con tirador

- Combi Lock
- Reemplazo de equipo estándar



### ACCKEYLESS

Cerradura de combinación mecánica P1

- Satin nickel
- Reemplazo de equipo estándar



### ACCKEYLESS1

Cerradura de combinación mecánica P1

- Satin gold
- Reemplazo de equipo estándar



### ACCKEYLESS2

Cerradura de combinación mecánica P1

- Matte black
- Reemplazo de equipo estándar



### ACCKEYLESS3

Cerradura de combinación mecánica P1

- Matte white
- Reemplazo de equipo estándar

## Cerraduras digitales con batería



### ACCDLKN

#### Next Cue con teclado

- Digilock cerradura digital
- Color níquel cepillado
- En reemplazo de los accesorios estándar



### ACCDKSO

#### Sola3 con tirador

- Digilock cerradura digital/mecánica
- Color níquel cepillado
- En reemplazo de los accesorios estándar



### ACCASP6GSTD

#### Aspire 6G Estándar sin tirador

- Cerradura digital Digilock 6G
- Color níquel cepillado
- En reemplazo de los accesorios estándar



### ACCASP6GSTDWH

#### Aspire 6G Estándar con tirador

- Cerradura digital Digilock 6G
- Color níquel cepillado
- En reemplazo de los accesorios estándar



### ACCASP6GNAR

#### Aspire 6G Narrow sin tirador

- Cerradura digital Digilock 6G
- Color níquel cepillado
- En reemplazo de los accesorios estándar



### ACCASP6GNARWH

#### Aspire 6G Narrow con tirador

- Cerradura digital Digilock 6G
- Color níquel cepillado
- En reemplazo de los accesorios estándar



### ACCOJOCSMAG

#### OCS Smart Graphite sin tirador

- Tecnología dual: Bluetooth + teclado numérico
- Color grafito
- En reemplazo de los accesorios estándar



### ACCOJOCSMAGH

#### OCS Smart Graphite con tirador

- Tecnología dual: Bluetooth + teclado numérico
- Color grafito
- En reemplazo de los accesorios estándar



### ACCOJOCSMAS

#### OCS Smart Silver sin tirador

- Tecnología dual: Bluetooth + teclado numérico
- Color plateado
- En reemplazo de los accesorios estándar



### ACCOJOCSMASH

#### OCS Smart Silver con tirador

- Tecnología dual: Bluetooth + teclado numérico
- Color plateado
- En reemplazo de los accesorios estándar

## Cerraduras digitales con batería



### ACCOJOCSMAW

#### OCS Smart White sin tirador

- Tecnología dual: Bluetooth + teclado numérico
- Color blanco
- En reemplazo de los accesorios estándar



### ACCOJOCSMAWH

#### OCS Smart White con tirador

- Tecnología dual: Bluetooth + teclado numérico
- Color blanco
- En reemplazo de los accesorios estándar



### ACCASTD

#### Axis standard con tirador

- Digilock cerradura digital
- En reemplazo de los accesorios estándar



### ACCAXVER

#### Axis vertical con tirador

- Digilock cerradura digital
- En reemplazo de los accesorios estándar

## Cerraduras de proximidad



### ACCGAT

#### Mod. 7010

- Baterías y juego de tornillos incluidos
- En reemplazo de los accesorios estándar



### ACCOJPRO

#### OTS Basic

- Ojmar cerradura de proximidad
- Batería incluida
- En reemplazo de los accesorios estándar



### ACCASTDRFID

#### Axis standard con tirador

- Digilock cerradura de proximidad
- En reemplazo de los accesorios estándar



### ACCAXVERRFID

#### Axis vertical con tirador

- Digilock cerradura de proximidad
- En reemplazo de los accesorios estándar

# Accesorios



## ACCDOC

Portadocumentos de plexiglás para hoja A5 para fijar a la puerta

Medidas

L 250 mm / H 225 mm



## ACCSP

Espejo interior grande para puerta completa y taquilla de 2 puertas

Medidas

L 240 mm / H 400 mm



## ACCSP15

Pequeño espejo interior para taquilla

Medidas

L 150 mm / H 240 mm



## ACCTOV

Barra ovalada para perchas de metal cromado

- Reemplazo de equipo estándar

Medidas

L fino a 450 mm / P 15 mm / H 30 mm



## AV00001

Percha de madera antirrobo con anilla



## AV00002

Percha de plástico antirrobo con anilla



## ACCAPP

Percha de plástico



## ACCHOOK1

Perchero fabricado en aluminio brillante, compuesto por dos perchas

- Reemplazo de equipo estándar
- montato sul fianco lato cerniere

Medidas

L 60 mm / P 30 mm / H 50 mm



## ACCHOOK2

Juego de 2 percheros de aluminio brillante, cada uno con dos perchas

- Reemplazo de equipo estándar

Medidas

L 60 mm / P 30 mm / H 50 mm



---

**ACCES**

Cesto de acero inoxidable, montado en la puerta

Medidas

L 200 mm / P 80 mm / H 80 mm

---



---

**ACCUSB**

Toma USB empotrada

- 5V completo con fuente de alimentación 100-240 V; 50-60 Hz - IP20
- 



---

**ACCPIA**

Zapatero interior

Medidas

L (compartimento) / P (compartimento)

---



---

**RICFRE**

Bisagras con freno

- Reemplazo de equipo estándar

# Complementos

Las partes eléctricas y las fuentes LED no son adecuadas para usar con sensores de paso



## ACCTAM

### Panel lateral único

- Paneles de fibra de madera grosor 18 mm
- Bordes de ABS con cola poliuretánica

#### Medidas

L 550 mm / H 2066 mm



## ACCTAMD

### Panel lateral doble

- Paneles de fibra de madera grosor 18 mm
- Bordes de ABS con cola poliuretánica

#### Medidas

L 1100 mm / H 2066 mm



## ACCTAMNEXT

### Panel lateral único para NEXT

- Paneles de fibra de madera grosor 18 mm
- Revestida con laminado metálico
- Bordes de ABS con cola poliuretánica

#### Medidas

L 550 mm / H 2066 mm



## ACCTAMDNEXT

### Panel lateral doble para NEXT

- Paneles de fibra de madera grosor 18 mm
- Revestida con laminado metálico
- Bordes de ABS con cola poliuretánica

#### Medidas

L 1100 mm / H 2066 mm



## ACCTAML-24V

### Panel lateral único con canal LED

- Paneles de fibra de madera grosor 18 mm
- Bordes de ABS con cola poliuretánica
- LED IP20, color a elegir entre:  
(C) 6000 K luz fría / 4.8W por metro, 24V  
(N) 4000 K de luz natural / 4.8W por metro, 24V  
(W) 3000 K de luz cálida / 4,8 W por metro, 24 V

#### Medidas

L 610 mm / H 2092 mm



## ACCTAMD-24V

### Panel lateral doble con canal LED

- Paneles de fibra de madera grosor 18 mm
- Bordes de ABS con cola poliuretánica
- LED IP20, color a elegir entre:  
(C) 6000 K luz fría / 4.8W por metro, 24V  
(N) 4000 K de luz natural / 4.8W por metro, 24V  
(W) 3000 K de luz cálida / 4,8 W por metro, 24 V

#### Medidas

L 1220 mm / H 2092 mm



## ACCTAMXL

### Panel lateral único para taquillas con tapa

- Paneles de fibra de madera grosor 18 mm
- Bordes de ABS con cola poliuretánica

#### Medidas

L 610 mm / H 2092 mm



## ACCTAMDXL

### Panel lateral doble para taquillas con tapa

- Paneles de fibra de madera grosor 18 mm
- Bordes de ABS con cola poliuretánica

#### Medidas

L 1220 mm / H 2092 mm




---

**ACCTAMSP**

**Panel lateral único con espejo**

- Paneles de fibra de madera grosor 18 mm
- Bordes de ABS con cola poliuretánica
- Espejo 450×1972 mm

**Medidas**

L 550 mm / H 2072 mm




---

**ACCTAMSD**

**Panel lateral doble con espejo**

- Paneles de fibra de madera grosor 18 mm
- Bordes de ABS con cola poliuretánica
- Espejo 1000×1972 mm

**Medidas**

L 1100 mm / H 2072 mm




---

**SPACE1**

**Relleno terminal único en laminado, redondeado arriba y abajo**

**Medidas**

L 550 mm / P 118 mm / H 2070 mm




---

**SPACE2**

**Relleno laminado redondeado para conexión de esquina interna**

**Medidas**

L 118 (+112) mm / P 118 (+112) mm / H 2070 mm




---

**SPACE3**

**Relleno laminado redondeado para conexión de esquina exterior**

**Medidas**

L 550 mm / P 118 mm / H 2070 mm




---

**ACCTOS**

**Tapa de taquilla individual**

- Paneles de fibra de madera grosor 18 mm
- Bordes de ABS con cola poliuretánica

Proyección 60 mm



### ACCTOP

#### Tapa de taquilla doble

- Paneles de fibra de madera grosor 18 mm
  - Bordes de ABS con cola poliuretánica
- Proyección 60 mm



### ACCTSL-24V

#### Tapa de taquilla individual con canal LED

- Paneles de fibra de madera grosor 18 mm
  - Bordes de ABS con cola poliuretánica
  - LED IP20, color a elegir entre:  
(C) 6000 K luz fría / 4.8W por metro, 24V  
(N) 4000 K de luz natural / 4.8W por metro, 24V  
(W) 3000 K de luz cálida / 4,8 W por metro, 24 V
- Proyección 60 mm



### ACCTPL-24V

#### Tapa de taquilla doble con canal LED

- Paneles de fibra de madera grosor 18 mm
  - Bordes de ABS con cola poliuretánica
  - LED IP20, color a elegir entre:  
(C) 6000 K luz fría / 4.8W por metro, 24V  
(N) 4000 K de luz natural / 4.8W por metro, 24V  
(W) 3000 K de luz cálida / 4,8 W por metro, 24 V
- Proyección 60 mm



### ACCVEL20

#### Velo superior para taquilla, altura hasta 200 mm

- Paneles de fibra de madera grosor 18 mm
- Bordes de ABS con cola poliuretánica



### ACCVEL50

#### Velo superior para taquilla, altura de 200 a 500 mm

- Paneles de fibra de madera grosor 18 mm
- Bordes de ABS con cola poliuretánica



### ADELED-24V

#### LED adhesivo para poner debajo de la taquilla

- LED IP54, color a elegir entre:  
(C) 6000 K luz fría / 4.8W por metro, 24V  
(N) 4000 K de luz natural / 4.8W por metro, 24V  
(W) 3000 K de luz cálida / 4,8 W por metro, 24 V



**ACCZARSG**

Rodapié en ABS para taquilla individual, acabado aluminio satinado

- Pies graduables de 100 mm de altura
- Completo con accesorios de montaje



**ACCZARDG**

Rodapié en ABS para taquilla doble, acabado aluminio satinado

- Pies graduables de 100 mm de altura
- Completo con accesorios de montaje



**ACCZARSB**

Rodapié en ABS para taquilla individual, acabado blanco

- Pies graduables de 100 mm de altura
- Completo con accesorios de montaje



**ACCZARDB**

Rodapié en ABS para taquilla doble, acabado blanco

- Pies graduables de 100 mm de altura
- Completo con accesorios de montaje



**ACCZARSN**

Rodapié en ABS para taquilla individual, acabado negro

- Pies graduables de 100 mm de altura
- Completo con accesorios de montaje



**ACCZARDN**

Rodapié en ABS para taquilla doble, acabado negro

- Pies graduables de 100 mm de altura
- Completo con accesorios de montaje

follow us



**fit  
interiors**

**furniture for gyms,  
health and golf clubs,  
spa&wellness, hotel,  
medical and corporate**

visit [www.fitinteriors.com](http://www.fitinteriors.com)