

fit interiors

People

Índice

| ANB31-23 | 4 | ANB428-23 | 15 |
|-----------|----|------------|----|
| ANB41-23 | 5 | ANB325-23 | 16 |
| ANB32-23 | 6 | ANB4210-23 | 17 |
| ANB42-23 | 7 | ANB34-23 | 18 |
| ANB38-23 | 8 | ANB44-23 | 19 |
| ANB48-23 | 9 | ANB35-23 | 20 |
| ANB39-23 | 10 | ANB45-23 | 21 |
| ANB49-23 | 11 | SANB34-23 | 22 |
| ANB323-23 | 12 | SANB44-23 | 23 |
| ANB426-23 | 13 | SANB35-23 | 24 |
| ANB324-23 | 14 | SANB45-23 | 25 |
| | | | |

| Tiradores | 26 |
|--------------|----|
| Números | 28 |
| Cerraduras | 30 |
| Accesorios | 33 |
| Complementos | 75 |

People

Taquillas de una columna y de dos

Opciones

- Hoja de fibra de madera de varios acabados (ver The Swatch Book)
- Estructura interna de dos colores: grey o cachemira

Hoja

Acabados

Caja Acabados



THE SWATCH BOOK



D143PS30 Grey

6577ST Cashmere

Equipo incluido







Número de adhesivo resinado

Leyenda de opciones bajo pedido

- Tiradores
- Numeros (Reemplazo de equipo estándar)



• Bisagras con amortiguación (Reemplazo de equipo estándar)



 Cerraduras (Reemplazo de equipo estándar)





Portadocumentos



• Espejo



• Toma USB





Zapatero



• Barra ovalada para perchas (Reemplazo de equipo estándar)



• Perchero doble (Reemplazo de equipo estándar)




• Percha de plástico



• Percha antirrobo





ANB31-23

Taquilla de una sola columna de 1 hoja

- Caja y hoja de paneles de fibra de madera grosor 18 mm
- Bordes de ABS con cola poliuretánica
- Rejillas de ventilación
- Barra percha
- Estante interior para zapatos
- Compartimento para bolsa
- Pies graduables
- Bisagras certificadas para 80.000 ciclos de apertura y cierre
- Ángulo de apertura de la hoja 155°
- Número por hoja de adhesivo resinado con logo Fit Interiors
- Cerradura con candado

Medidas

L 400 mm / P 550 mm / H 2100 mm Altura total con el rodapié 2170 mm






























ANB41-23

Taquilla doble columna de 2 hojas

- Caja y hoja de paneles de fibra de madera grosor 18 mm
- Bordes de ABS con cola poliuretánica
- Rejillas de ventilación
- Barra percha
- Estante interior para zapatos
- Compartimento para bolsa
- Pies graduables
- Bisagras certificadas para 80.000 ciclos de apertura y cierre
- Ángulo de apertura de la hoja 155°
- Número por hoja de adhesivo resinado con logo Fit Interiors
- Cerradura con candado

Medidas

L 800 mm / P 550 mm / H 2100 mm Altura total con el rodapié 2170 mm


























ANB32-23

Taquilla de una sola columna de 2 hojas

- Caja y hoja de paneles de fibra de madera grosor 18 mm
- Bordes de ABS con cola poliuretánica
- Rejillas de ventilación
- Barra percha
- Pies graduables
- Bisagras certificadas para 80.000 ciclos de apertura y cierre
- Ángulo de apertura de la hoja 155°
- Número por hoja de adhesivo resinado con logo Fit Interiors
- Cerradura con candado

Medidas

L 400 mm / P 550 mm / H 2100 mm Altura total con el rodapié 2170 mm






























ANB42-23

Taquilla doble columna de 4 hojas

- Caja y hoja de paneles de fibra de madera grosor 18 mm
- Bordes de ABS con cola poliuretánica
- Rejillas de ventilación
- Barra percha
- Pies graduables
- Bisagras certificadas para 80.000 ciclos de apertura y cierre
- Ángulo de apertura de la hoja 155°
- Número por hoja de adhesivo resinado con logo Fit Interiors
- Cerradura con candado

Medidas

L 800 mm / P 550 mm / H 2100 mm Altura total con el rodapié 2170 mm




























ANB38-23

Taquilla de una sola columna de 2 hojas en "L"

- Caja y hoja de paneles de fibra de madera grosor 18 mm
- Bordes de ABS con cola poliuretánica
- Rejillas de ventilación
- Barra percha
- Pies graduables
- Bisagras certificadas para 80.000 ciclos de apertura y cierre
- Ángulo de apertura de la hoja 155°
- Número por hoja de adhesivo resinado con logo Fit Interiors
- Cerradura con candado

Medidas

L 400 mm / P 550 mm / H 2100 mm Altura total con el rodapié 2170 mm






























ANB48-23

Taquilla doble columna de 4 hojas en "L"

- Caja y hoja de paneles de fibra de madera grosor 18 mm
- Bordes de ABS con cola poliuretánica
- Rejillas de ventilación
- Barra percha
- Pies graduables
- Bisagras certificadas para 80.000 ciclos de apertura y cierre
- Ángulo de apertura de la hoja 155°
- Número por hoja de adhesivo resinado con logo Fit Interiors
- Cerradura con candado

Medidas

L 800 mm / P 550 mm / H 2100 mm Altura total con el rodapié 2170 mm






























ANB39-23

Taquilla de una sola columna de 2 hojas en "L"

- Caja y hoja de paneles de fibra de madera grosor 18 mm
- Bordes de ABS con cola poliuretánica
- Rejillas de ventilación
- Barra percha
- Pies graduables
- Bisagras certificadas para 80.000 ciclos de apertura y cierre
- Ángulo de apertura de la hoja 155°
- Número por hoja de adhesivo resinado con logo Fit Interiors
- Cerradura con candado

Medidas

L 400 mm / P 550 mm / H 2100 mm Altura total con el rodapié 2170 mm






























ANB49-23

Taquilla doble columna de 4 hojas en "L"

- Caja y hoja de paneles de fibra de madera grosor 18 mm
- Bordes de ABS con cola poliuretánica
- Rejillas de ventilación
- Barra percha
- Pies graduables
- Bisagras certificadas para 80.000 ciclos de apertura y cierre
- Ángulo de apertura de la hoja 155°
- Número por hoja de adhesivo resinado con logo Fit Interiors
- Cerradura con candado

Medidas

L 800 mm / P 550 mm / H 2100 mm Altura total con el rodapié 2170 mm


































ANB323-23

Taquilla de una sola columna de 3 hojas

- Caja y hoja de paneles de fibra de madera grosor 18 mm
- Bordes de ABS con cola poliuretánica
- Rejillas de ventilación
- Triple gancho
- Pies graduables
- Bisagras certificadas para 80.000 ciclos de apertura y cierre
- Ángulo de apertura de la hoja 155°
- Número por hoja de adhesivo resinado con logo Fit Interiors
- Cerradura con candado

Medidas

L 400 mm / P 550 mm / H 2100 mm Altura total con el rodapié 2170 mm




















ANB426-23

Taquilla doble columna de 6 hojas

- Caja y hoja de paneles de fibra de madera grosor 18 mm
- Bordes de ABS con cola poliuretánica
- Rejillas de ventilación
- Triple gancho
- Pies graduables
- Bisagras certificadas para 80.000 ciclos de apertura y cierre
- Ángulo de apertura de la hoja 155°
- Número por hoja de adhesivo resinado con logo Fit Interiors
- Cerradura con candado

Medidas

L 800 mm / P 550 mm / H 2100 mm Altura total con el rodapié 2170 mm




















ANB324-23

Taquilla de una sola columna de 4 hojas

- Caja y hoja de paneles de fibra de madera grosor 18 mm
- Bordes de ABS con cola poliuretánica
- Rejillas de ventilación
- Pies graduables
- Bisagras certificadas para 80.000 ciclos de apertura y cierre
- Ángulo de apertura de la hoja 155°
- Número por hoja de adhesivo resinado con logo Fit Interiors
- Cerradura con candado

Medidas

L 400 mm / P 550 mm / H 2100 mm Altura total con el rodapié 2170 mm




















ANB428-23

Taquilla doble columna de 8 hojas

- Caja y hoja de paneles de fibra de madera grosor 18 mm
- Bordes de ABS con cola poliuretánica
- Rejillas de ventilación
- Pies graduables
- Bisagras certificadas para 80.000 ciclos de apertura y cierre
- Ángulo de apertura de la hoja 155°
- Número por hoja de adhesivo resinado con logo Fit Interiors
- Cerradura con candado

Medidas

L 800 mm / P 550 mm / H 2100 mm Altura total con el rodapié 2170 mm


















ANB325-23

Taquilla de una sola columna de 5 hojas

- Caja y hoja de paneles de fibra de madera grosor 18 mm
- Bordes de ABS con cola poliuretánica
- Rejillas de ventilación
- Pies graduables
- Bisagras certificadas para 80.000 ciclos de apertura y cierre
- Ángulo de apertura de la hoja 155°
- Número por hoja de adhesivo resinado con logo Fit Interiors
- Cerradura con candado

Medidas

L 400 mm / P 550 mm / H 2100 mm Altura total con el rodapié 2170 mm


















ANB4210-23

Taquilla doble columna de 10 hojas

- Caja y hoja de paneles de fibra de madera grosor 18 mm
- Bordes de ABS con cola poliuretánica
- Rejillas de ventilación
- Pies graduables
- Bisagras certificadas para 80.000 ciclos de apertura y cierre
- Ángulo de apertura de la hoja 155°
- Número por hoja de adhesivo resinado con logo Fit Interiors
- Cerradura con candado

Medidas

L 800 mm / P 550 mm / H 2100 mm Altura total con el rodapié 2170 mm


















ANB34-23

Taquilla de una sola columna de 1 hoja por banco

- Caja y hoja de paneles de fibra de madera grosor 18 mm
- Bordes de ABS con cola poliuretánica
- Rejillas de ventilación
- Barra percha
- Compartimento para bolsa
- Pies graduables
- Bisagras certificadas para 80.000 ciclos de apertura y cierre
- Ángulo de apertura de la hoja 155°
- Número por hoja de adhesivo resinado con logo Fit Interiors
- Cerradura con candado

Medidas

L 400 mm / P 550 mm / H 2100 mm Altura total con el rodapié 2170 mm





























ANB44-23

Taquilla doble columna de 2 hojas por banco

- Caja y hoja de paneles de fibra de madera grosor 18 mm
- Bordes de ABS con cola poliuretánica
- Rejillas de ventilación
- Barra percha
- Compartimento para bolsa
- Pies graduables
- Bisagras certificadas para 80.000 ciclos de apertura y cierre
- Ángulo de apertura de la hoja 155°
- Número por hoja de adhesivo resinado con logo Fit Interiors
- Cerradura con candado

Medidas

L 800 mm / P 550 mm / H 2100 mm Altura total con el rodapié 2170 mm


































ANB35-23

Taquilla de una sola columna de 2 hojas por banco

- Caja y hoja de paneles de fibra de madera grosor 18 mm
- Bordes de ABS con cola poliuretánica
- Rejillas de ventilación
- Barra percha
- Pies graduables
- Bisagras certificadas para 80.000 ciclos de apertura y cierre
- Ángulo de apertura de la hoja 155°
- Número por hoja de adhesivo resinado con logo Fit Interiors
- Cerradura con candado

Medidas


L 400 mm / P 550 mm / H 2100 mm Altura total con el rodapié 2170 mm

Opcional a pedido



(*) compartimento inferior excluido





ANB45-23

Taquilla doble columna de 4 hojas por banco

- Caja y hoja de paneles de fibra de madera grosor 18 mm
- Bordes de ABS con cola poliuretánica
- Rejillas de ventilación
- Barra percha
- Pies graduables
- Bisagras certificadas para 80.000 ciclos de apertura y cierre
- Ángulo de apertura de la hoja 155°
- Número por hoja de adhesivo resinado con logo Fit Interiors
- Cerradura con candado

Medidas

L 800 mm / P 550 mm / H 2100 mm Altura total con el rodapié 2170 mm

Opcional a pedido























(*) compartimento inferior excluido





SANB34-23

Taquilla de una sola columna de 1 hoja por banco voladizo

- Caja y hoja de paneles de fibra de madera grosor 18 mm
- Bordes de ABS con cola poliuretánica
- Rejillas de ventilación
- Barra percha
- Compartimento para bolsa
- Pies graduables
- Bisagras certificadas para 80.000 ciclos de apertura y cierre
- Ángulo de apertura de la hoja 155°
- Número por hoja de adhesivo resinado con logo Fit Interiors
- Cerradura con candado

Medidas

L 400 mm / P 550 mm / H 2100 mm Altura total con el rodapié 2170 mm


































SANB44-23

Taquilla doble columna de 2 hojas por banco voladizo

- Caja y hoja de paneles de fibra de madera grosor 18 mm
- Bordes de ABS con cola poliuretánica
- Rejillas de ventilación
- Barra percha
- Compartimento para bolsa
- Pies graduables
- Bisagras certificadas para 80.000 ciclos de apertura y cierre
- Ángulo de apertura de la hoja 155°
- Número por hoja de adhesivo resinado con logo Fit Interiors
- Cerradura con candado

Medidas

L 800 mm / P 550 mm / H 2100 mm Altura total con el rodapié 2170 mm
































SANB35-23

Taquilla de una sola columna de 2 hojas por banco voladizo

- Caja y hoja de paneles de fibra de madera grosor 18 mm
- Bordes de ABS con cola poliuretánica
- Rejillas de ventilación
- Barra percha
- Pies graduables
- Bisagras certificadas para 80.000 ciclos de apertura y cierre
- Ángulo de apertura de la hoja 155°
- Número por hoja de adhesivo resinado con logo Fit Interiors
- Cerradura con candado

Medidas

L 400 mm / P 550 mm / H 2100 mm Altura total con el rodapié 2170 mm


































SANB45-23

Taquilla doble columna de 4 hojas por banco voladizo

- Caja y hoja de paneles de fibra de madera grosor 18 mm
- Bordes de ABS con cola poliuretánica
- Rejillas de ventilación
- Barra percha
- Pies graduables
- Bisagras certificadas para 80.000 ciclos de apertura y cierre
- Ángulo de apertura de la hoja 155°
- Número por hoja de adhesivo resinado con logo Fit Interiors
- Cerradura con candado

Medidas

L 800 mm / P 550 mm / H 2100 mm Altura total con el rodapié 2170 mm

Opcional a pedido



(*) compartimento inferior excluido

Tiradores



HAN 01A

Tirador de zamak cromo brillante Medidas L 10 mm / P 30 mm / H 106 mm



HAN 01B

Tirador de zamak cromo mate Medidas L 10 mm / P 30 mm / H 106 mm



HAN 02

Pomo de zamak cromo brillante Medidas Ø 20 mm / P 25 mm



HAN 03

Tirador de zamak cromo brillante Medidas L 42 mm / P 12 mm / H 106 mm



HAN 04

Tirador de zamak titanio Medidas L 50 mm / P 25,7 mm / H 80 mm



HAN 05A

Tirador de zamak cromo brillante Medidas L 22 mm / P 18 mm / H 158 mm



HAN 05B

Tirador de zamak blanco Medidas L 22 mm / P 18 mm / H 158 mm



HAN 05C

Tirador de zamak antracita Medidas L 22 mm / P 18 mm / H 158 mm



HAN 06

Tirador de aluminio anodizado brillante Medidas

L 16mm / P 30 mm / H 198 mm



HAN 07 Tirador de zamak cromo brillante Medidas L 69 mm / P 26 mm / H 69 mm



HAN 08A Pomo de plastico plateado brillante Medidas Ø 35 mm / P 28 mm



HAN 08B Pomo de plastico plateado mate Medidas Ø 35 mm / P 28 mm

People

Números



ACCIND

Número perforado sobre placa de acero

- Fijación con tornillos
- Reemplazo de equipo estándar

Medidas

L 62 mm / H 20 mm



ACCTAI

Número grabado en placa de acero

- Fijación con tornillos
- Reemplazo de equipo estándar

Medidas

L 135 mm / H 40 mm



ACCRES1

Número de adhesivo resinado, amarillo y negro

- Con logo Fit Interiors negro
- Reemplazo de equipo estándar

Medidas

L 90 mm / H 90 mm



ACCRES2

Número de adhesivo resinado, blanco y negro

- Con logo Fit Interiors rojo
- Reemplazo de equipo estándar

Medidas

L 90 mm / H 90 mm



ACCRES3

Número de adhesivo resinado, rojo y blanco

- Con logo Fit Interiors negro
- Reemplazo de equipo estándar

Medidas

L 90 mm / H 90 mm



ACC3D

Número tridimensional en plexiglás, un solo dígito

- Espesor de 10 mm, fijación con tornillos
- Color negro
- En reemplazo de los accesorios estándar

Medidas

H 50 mm



ACCNXT

Número en metal

- Placa para puerta de metal
- Numeración de tres dígitos
- Logo Fit Interiors
- Adhesivo en la parte trasera de ORAFOL mod. Aguard
- En reemplazo de los accesorios estándar

Medidas

L 37 mm / P 2 mm / H 37 mm

1

ACCNUI-M150

Número de acero, un solo dígito

- Fuente mediana
- Espesor 1 mm, Fijación con tornillos
- Reemplazo de equipo estándar

Medidas

H 150 mm

1

ACCNUI-M100

Número de acero, un solo dígito

- Fuente mediana
- Espesor 1 mm, Fijación con tornillos
- Reemplazo de equipo estándar

Medidas

H 100 mm

1

ACCNUI-M70

Número de acero, un solo dígito

- Fuente mediana
- Espesor 1 mm, Fijación con tornillos
- Reemplazo de equipo estándar

Medidas

H 70 mm

1

ACCNUI-C230

Número de acero, un solo dígito

- Fuente comprimida
- Espesor 1 mm, Fijación con tornillos
- Reemplazo de equipo estándar

Medidas

H 230 mm

1

ACCNUI-C150

Número de acero, un solo dígito

- Fuente comprimida
- Espesor 1 mm, Fijación con tornillos
- Reemplazo de equipo estándar

Medidas

H 150 mm

1

ACCNUI-C100

Número de acero, un solo dígito

- Fuente comprimida
- Espesor 1 mm, Fijación con tornillos
- Reemplazo de equipo estándar

Medidas

H 100 mm

| | ancho puerta | H 230 mm | H 150 mm | H 100 mm | H 70 mm |
|----------------------------------|--------------|-------------|--------------|-------------|------------|
| Código | | | ACCNUI-M150* | ACCNUI-M100 | ACCNUI-M70 |
| 12345 67890 | 450 mm | • | 24 | 024 | 024 |
| | 400 mm | • | 24 | 024 | 024 |
| FF Medium | 300 mm | • | • | 024 | 024 |
| Código | | ACCNUI-C230 | ACCNUI-C150 | ACCNUI-C100 | |
| Fuente 12345 67890 FF Compressed | 450 mm | 024 | 024 | 024 | • |
| | 400 mm | 024 | 024 | 024 | • |
| | 300 mm | • | 024 | 024 | • |

^{*} números de dos dígitos como máximo

Cerraduras

Cerraduras de combinación mecánica



ACCHIAVE

Cerradura con llave

- 2 llaves + pulsera para llave numerada
- Reemplazo de equipo estándar



ACCDKDI

Cerradura de combinación mecánica DIAL

• Reemplazo de equipo estándar



ACCCOMBI

Cerradura de combinación mecánica con tirador

- Combi Lock
- Reemplazo de equipo estándar



ACCKEYLESS

Cerradura de combinación mecánica P1

- Satin nickel
- Reemplazo de equipo estándar



ACCKEYLESS1

Cerradura de combinación mecánica P1

- Satin gold
- Reemplazo de equipo estándar



ACCKEYLESS2

Cerradura de combinación mecánica P1

- Matte black
- Reemplazo de equipo estándar



ACCKEYLESS3

Cerradura de combinación mecánica P1

- Matte white
- Reemplazo de equipo estándar

Cerraduras digitales con batería



ACCDLKN

Next Cue con teclado

- Digilock cerradura digital
- Color níquel cepillado
- En reemplazo de los accesorios estándar



ACCDKSO

Solaz con tirador

- Digilock cerradura digital/mecánica
- Color níquel cepillado
- En reemplazo de los accesorios estándar



ACCASP6GSTD

Aspire 6G Estándar sin tirador

- Cerradura digital Digilock 6G
- Color níquel cepillado
- En reemplazo de los accesorios estándar



ACCASP6GSTDWH

Aspire 6G Estándar con tirador

- Cerradura digital Digilock 6G
- Color níquel cepillado
- En reemplazo de los accesorios estándar



ACCASP6GNAR

Aspire 6G Narrow sin tirador

- Cerradura digital Digilock 6G
- Color níquel cepillado
- En reemplazo de los accesorios estándar



ACCASP6GNARWH

Aspire 6G Narrow con tirador

- Cerradura digital Digilock 6G
- Color níquel cepillado
- En reemplazo de los accesorios estándar



ACCOJOCSMAG

OCS Smart Graphite sin tirador

- Tecnología dual: Bluetooth + teclado numérico
- Color grafito
- En reemplazo de los accesorios estándar



ACCOJOCSMAGH

OCS Smart Graphite con tirador

- Tecnología dual: Bluetooth + teclado numérico
- Color grafito
- En reemplazo de los accesorios estándar



ACCOJOCSMAS

OCS Smart Silver sin tirador

- Tecnología dual: Bluetooth + teclado numérico
- Color plateado
- En reemplazo de los accesorios estándar



ACCOJOCSMASH

OCS Smart Silver con tirador

- Tecnología dual: Bluetooth + teclado numérico
- Color plateado
- En reemplazo de los accesorios estándar

Cerraduras digitales con batería



ACCOJOCSMAW

OCS Smart White sin tirador

- Tecnología dual: Bluetooth + teclado numérico
- Color blance
- En reemplazo de los accesorios estándar



ACCOJOCSMAWH

OCS Smart White con tirador

- Tecnología dual: Bluetooth + teclado numérico
- Color blanco
- En reemplazo de los accesorios estándar



ACCAXSTD

Axis standard con tirador

- Digilock cerradura digital
- En reemplazo de los accesorios estándar



ACCAXVER

Axis vertical con tirador

- Digilock cerradura digital
- En reemplazo de los accesorios estándar

Cerraduras de proximidad



ACCGAT

Mod. 7010

- Baterías y juego de tornillos incluidos
- En reemplazo de los accesorios estándar



ACCOJPRO

OTS Basic

- Ojmar cerradura de proximidad
- Batería incluida
- En reemplazo de los accesorios estándar



ACCAXSTDRFID

Axis standard con tirador

- Digilock cerradura de proximidad
- En reemplazo de los accesorios estándar



ACCAXVERRFID

Axis vertical con tirador

- Digilock cerradura de proximidad
- En reemplazo de los accesorios estándar

Accesorios



RICFRE

Bisagras con freno

• Reemplazo de equipo estándar



ACCCES

Cesto de acero inoxidable, montado en la puerta

Medidas

L 200 mm / P 80 mm / H 80 mm



ACCDOC

Portadocumentos de plexiglás para hoja A5 para fijar a la puerta

Medidas

L 250 mm / H 225 mm



ACCSPP

Espejo interior grande para puerta completa y taquilla de 2 puertas

Medidas

L 240 mm / H 400 mm



ACCSPP15

Pequeño espejo interior para taquilla

Medidas

L 150 mm / H 240 mm



ACCUSB

Toma USB empotrada

• 5V completo con fuente de alimentación 100-240 V; 50-60 Hz - IP20



ACCPIQ

Zapatero interior cuadrado

Medidas

L 270 mm / P (compartimento) / H 198 mm



ACCPIA

Zapatero interior

Medidas

L (compartimento) / P (compartimento)



ACCTOV

Barra ovalada para perchas de metal cromado

• Reemplazo de equipo estándar

Medidas

L fino a 450 mm / P 15 mm / H 30 mm



ACCHOOK1

Perchero fabricado en aluminio brillante, compuesto por dos perchas

- Reemplazo de equipo estándar
- montato sul fianco lato cerniere

Medidas

L 60 mm / P 30 mm / H 50 mm



ACCHOOK2

Juego de 2 percheros de aluminio brillante, cada uno con dos perchas

• Reemplazo de equipo estándar

Medidas

L 60 mm / P 30 mm / H 50 mm



AV00001

Percha de madera antirrobo con anilla



AV00002

Percha de plástico antirrobo con anilla

Complementos

Las partes eléctricas y las fuentes LED no son adecuadas para usar con sensores de paso



ACCTAM

Panel lateral único

- Paneles de fibra de madera grosor 18 mm
- Bordes de ABS con cola poliuretánica

L 550 mm / H 2066 mm



ACCTAMD

Panel lateral doble

- Paneles de fibra de madera grosor 18 mm
- Bordes de ABS con cola poliuretánica

Medidas

L 1100 mm / H 2066 mm



ACCTAMNEXT

Panel lateral único para NEXT

- Paneles de fibra de madera grosor 18 mm
- Revestida con laminado metálico
- Bordes de ABS con cola poliuretánica

Medidas

L 550 mm / H 2066 mm



ACCTAMDNEXT

Panel lateral doble para NEXT

- Paneles de fibra de madera grosor 18 mm
- Revestida con laminado metálico
- Bordes de ABS con cola poliuretánica

L 1100 mm / H 2066 mm



ACCTAML-24V

Panel lateral único con canal LED

- Paneles de fibra de madera grosor 18 mm
- Bordes de ABS con cola poliuretánica
- LED IP20, color a elegir entre:
- (C) 6000 K luz fría / 4.8W por metro, 24V
- (N) 4000 K de luz natural / 4.8W por metro, 24V
- (W) 3000 K de luz cálida / 4,8 W por metro, 24 V

Medidas

L 610 mm / H 2092 mm



ACCTAMDL-24V

Panel lateral doble con canal LED

- Paneles de fibra de madera grosor 18 mm
- Bordes de ABS con cola poliuretánica
- LED IP20, color a elegir entre:
- (C) 6000 K luz fría / 4.8W por metro, 24V
- (N) 4000 K de luz natural / 4.8W por metro, 24V
- (W) 3000 K de luz cálida / 4,8 W por metro, 24 V

Medidas

L 1220 mm / H 2092 mm



ACCTAMXL

Panel lateral único para taquillas con tapa

- Paneles de fibra de madera grosor 18 mm
- Bordes de ABS con cola poliuretánica

Medidas

L 610 mm / H 2092 mm



ACCTAMDXL

Panel lateral doble para taquillas con tapa

- Paneles de fibra de madera grosor 18 mm
- Bordes de ABS con cola poliuretánica

Medidas

L 1220 mm / H 2092 mm



ACCTAMSP

Panel lateral único con espejo

- Paneles de fibra de madera grosor 18 mm
- Bordes de ABS con cola poliuretánica
- Espejo 450×1972 mm

Medidas

L 550 mm / H 2072 mm



ACCTAMSD

Panel lateral doble con espejo

- Paneles de fibra de madera grosor 18 mm
- Bordes de ABS con cola poliuretánica
- Espejo 1000×1972 mm

Medidas

L 1100 mm / H 2072 mm



SPACE1

Relleno terminal único en laminado, redondeado arriba y abajo Medidas

L 550 mm / P 118 mm / H 2070 mm



SPACE2

Relleno laminado redondeado para conexión de esquina interna Medidas

L 118 (+112) mm / P 118 (+112) mm / H 2070 mm



SPACE3

Relleno laminado redondeado para conexión de esquina exterior Medidas

L 550 mm / P 118 mm / H 2070 mm



ACCTOS

Tapa de taquilla individual

- Paneles de fibra de madera grosor 18 mm
- Bordes de ABS con cola poliuretánica

Proyección 60 mm



ACCTOP

Tapa de taquilla doble

- Paneles de fibra de madera grosor 18 mm
- Bordes de ABS con cola poliuretánica Proyección 60 mm



ACCTSL-24V

Tapa de taquilla individual con canal LED

- Paneles de fibra de madera grosor 18 mm
- Bordes de ABS con cola poliuretánica

• LED IP20, color a elegir entre: (C) 6000 K luz fría / 4.8W por metro, 24V (N) 4000 K de luz natural / 4.8W por metro, 24V (W) 3000 K de luz cálida / 4,8 W por metro, 24 V Proyección 60 mm



ACCTPL-24V

Tapa de taquilla doble con canal LED

- Paneles de fibra de madera grosor 18 mm
- Bordes de ABS con cola poliuretánica
- LED IP20, color a elegir entre:
- (C) 6000 K luz fría / 4.8W por metro, 24V (N) 4000 K de luz natural / 4.8W por metro, 24V (W) 3000 K de luz cálida / 4,8 W por metro, 24 V Proyección 60 mm



ACCVEL20

Velo superior para taquilla, altura hasta 200 mm

- Paneles de fibra de madera grosor 18 mm
- Bordes de ABS con cola poliuretánica



ACCVEL50

Velo superior para taquilla, altura de 200 a 500 mm

- Paneles de fibra de madera grosor 18 mm
- Bordes de ABS con cola poliuretánica



ADELED-24V

LED adhesivo para poner debajo de la taquilla

- LED IP54, color a elegir entre:
- (C) 6000 K luz fría / 4.8W por metro, 24V
- (N) 4000 K de luz natural / 4.8W por metro, 24V
- (W) 3000 K de luz cálida / 4,8 W por metro, 24 V



ACCZARSG

Rodapié en ABS para taquilla individual, acabado aluminio satinado

- Pies graduables de 100 mm de altura
- Completo con accesorios de montaje



ACCZARDG

Rodapié en ABS para taquilla doble, acabado aluminio satinado

- Pies graduables de 100 mm de altura
- Completo con accesorios de montaje



ACCZARSB

Rodapié en ABS para taquilla individual, acabado blanco

- Pies graduables de 100 mm de altura
- Completo con accesorios de montaje



ACCZARDB

Rodapié en ABS para taquilla doble, acabado blanco

- Pies graduables de 100 mm de altura
- Completo con accesorios de montaje



ACCZARSN

Rodapié en ABS para taquilla individual, acabado negro

- Pies graduables de 100 mm de altura
- Completo con accesorios de montaje



ACCZARDN

Rodapié en ABS para taquilla doble, acabado negro

- Pies graduables de 100 mm de altura
- Completo con accesorios de montaje









furniture for gyms, health and golf clubs, spa&wellness, hotel, medical and corporate