

DESIGN FIRST.

leiofit

fit interiors

fit interiors ——— designed and produced in italy

Índice

VANB01-23	4	VANB323-23	18
VANB02-23	5	VANB426-23	19
VANB03-23	6	VANB324-23	20
VANB05-23	7	VANB428-23	21
VANB11-23	8	VANB325-23	22
VANB12-23	9	VANB4210-23	23
VANB31-23	10	VANB34-23	24
VANB41-23	11	VANB44-23	25
VANB32-23	12	VANB35-23	26
VANB42-23	13	VANB45-23	27
VANB38-23	14	VANB30-23	28
VANB48-23	15	VANB60-23	29
VANB39-23	16	VANB33-23	30
VANB49-23	17	VANB63-23	31

Cerraduras	32
Accesorios	35
Complementos	37

Etoile

Taquillas de una columna y de dos

Opciones

- Vidrio en varios colores (ver The Swatch Book)
- Estructura interna de dos colores: grey o cachemira


Hoja

Colores vidrio



Caja

Acabados



Equipo incluido



Cerradura con candado



Bisagras con amortiguación



Pomo de zamak cromo brillante



Número impreso en el interior del vidrio

Leyenda de opciones bajo pedido

 • Cerraduras
(excluyendo la cerradura ACCDKDI.
En reemplazo de los accesorios estándar)

 • Cesto

 • Portadocumentos

 • Espejo

 • Toma USB


 • Zapatero

 • Barra ovalada para perchas
(Reemplazo de equipo estándar)

 • Perchero doble
(Reemplazo de equipo estándar)

 • Percha de plástico

 • Percha antirrobo



VANB01-23

Taquilla de una sola columna de 1 hoja en MFC y vidrio

- Caja de paneles de fibra de madera grosor 18 mm
- Hoja compuesta de un panel de fibra de madera acoplado con plano de vidrio pintado por detrás
- Bordes de ABS con cola poliuretánica
- Rejillas de ventilación
- Barra percha
- Estante interior para zapatos
- Compartimento para bolsa
- Pies graduables
- Bisagras certificadas para 80.000 ciclos de apertura y cierre
- Bisagras con amortiguación
- Ángulo de apertura de la hoja 135°
- Pomo de zamak cromo brillante mod. HAN O2
- Número por hoja impreso en el interior del vidrio
- Cerradura con candado


Medidas

L 450 mm / P 555 mm / H 2100 mm

Altura total con el rodapié 2170 mm

Opcional a pedido





VANB02-23

Taquilla de una sola columna de 2 hojas en MFC y vidrio


- Caja de paneles de fibra de madera grosor 18 mm
- Hoja compuesta de un panel de fibra de madera acoplado con plano de vidrio pintado por detrás
- Bordes de ABS con cola poliuretánica
- Rejillas de ventilación
- Barra percha
- Pies graduables
- Bisagras certificadas para 80.000 ciclos de apertura y cierre
- Bisagras con amortiguación
- Ángulo de apertura de la hoja 135°
- Pomo de zamak cromo brillante mod. HAN 02
- Número por hoja impreso en el interior del vidrio
- Cerradura con candado

Medidas

L 450 mm / P 555 mm / H 2100 mm
 Altura total con el rodapié 2170 mm

Opcional a pedido





VANB03-23

Taquilla de una sola columna de 2 hojas en "L" en MFC y vidrio


- Caja de paneles de fibra de madera grosor 18 mm
- Hoja compuesta de un panel de fibra de madera acoplado con plano de vidrio pintado por detrás
- Bordes de ABS con cola poliuretánica
- Rejillas de ventilación
- Barra percha
- Pies graduables
- Bisagras certificadas para 80.000 ciclos de apertura y cierre
- Bisagras con amortiguación
- Ángulo de apertura de la hoja 135°
- Pomo de zamak cromo brillante mod. HAN 02
- Número por hoja impreso en el interior del vidrio
- Cerradura con candado

Medidas

L 450 mm / P 555 mm / H 2100 mm
 Altura total con el rodapié 2170 mm

Opcional a pedido





VANB05-23

Taquilla de una sola columna de 5 hojas en MFC y vidrio


- Caja de paneles de fibra de madera grosor 18 mm
- Hoja compuesta de un panel de fibra de madera acoplado con plano de vidrio pintado por detrás
- Bordes de ABS con cola poliuretánica
- Rejillas de ventilación
- Pies graduables
- Bisagras certificadas para 80.000 ciclos de apertura y cierre
- Bisagras con amortiguación
- Ángulo de apertura de la hoja 135°
- Pomo de zamak cromo brillante mod. HAN O2
- Número por hoja impreso en el interior del vidrio
- Cerradura con candado

Medidas

L 450 mm / P 555 mm / H 2100 mm
 Altura total con el rodapié 2170 mm

Opcional a pedido





VANB11-23

Taquilla de una sola columna de 1 hoja en MFC y vidrio por banco


- Caja de paneles de fibra de madera grosor 18 mm
- Hoja compuesta de un panel de fibra de madera acoplado con plano de vidrio pintado por detrás
- Bordes de ABS con cola poliuretánica
- Rejillas de ventilación
- Barra percha
- Compartimento para bolsa
- Pies graduables
- Bisagras certificadas para 80.000 ciclos de apertura y cierre
- Bisagras con amortiguación
- Ángulo de apertura de la hoja 135°
- Pomo de zamak cromo brillante mod. HAN O2
- Número por hoja impreso en el interior del vidrio
- Cerradura con candado

Medidas

L 450 mm / P 555 mm / H 2100 mm
 Altura total con el rodapié 2170 mm

Opcional a pedido





VANB12-23

Taquilla de una sola columna de 2 hojas en MFC y vidrio por banco

- Caja de paneles de fibra de madera grosor 18 mm
- Hoja compuesta de un panel de fibra de madera acoplado con plano de vidrio pintado por detrás
- Bordes de ABS con cola poliuretánica
- Rejillas de ventilación
- Barra percha
- Pies graduables
- Bisagras certificadas para 80.000 ciclos de apertura y cierre
- Bisagras con amortiguación
- Ángulo de apertura de la hoja 135°
- Pomo de zamak cromo brillante mod. HAN 02
- Número por hoja impreso en el interior del vidrio
- Cerradura con candado

Medidas


L 450 mm / P 555 mm / H 2100 mm
 Altura total con el rodapié 2170 mm

Opcional a pedido



(*)

(*) compartimento inferior excluido



VANB31-23

Taquilla de una sola columna de 1 hoja en MFC y vidrio


- Caja de paneles de fibra de madera grosor 18 mm
- Hoja compuesta de un panel de fibra de madera acoplado con plano de vidrio pintado por detrás
- Bordes de ABS con cola poliuretánica
- Rejillas de ventilación
- Barra percha
- Estante interior para zapatos
- Compartimento para bolsa
- Pies graduables
- Bisagras certificadas para 80.000 ciclos de apertura y cierre
- Bisagras con amortiguación
- Ángulo de apertura de la hoja 135°
- Pomo de zamak cromo brillante mod. HAN O2
- Número por hoja impreso en el interior del vidrio
- Cerradura con candado

Medidas

L 400 mm / P 555 mm / H 2100 mm
 Altura total con el rodapié 2170 mm

Opcional a pedido





VANB41-23


Taquilla doble columna de 2 hojas en MFC y vidrio


- Caja de paneles de fibra de madera grosor 18 mm
- Hoja compuesta de un panel de fibra de madera acoplado con plano de vidrio pintado por detrás
- Bordes de ABS con cola poliuretánica
- Rejillas de ventilación
- Barra percha
- Estante interior para zapatos
- Compartimento para bolsa
- Pies graduables
- Bisagras certificadas para 80.000 ciclos de apertura y cierre
- Bisagras con amortiguación
- Ángulo de apertura de la hoja 135°
- Pomo de zamak cromo brillante mod. HAN O2
- Número por hoja impreso en el interior del vidrio
- Cerradura con candado

Medidas

L 800 mm / P 555 mm / H 2100 mm
 Altura total con el rodapié 2170 mm

Opcional a pedido





VANB32-23

Taquilla de una sola columna de 2 hojas en MFC y vidrio

- Caja de paneles de fibra de madera grosor 18 mm
- Hoja compuesta de un panel de fibra de madera acoplado con plano de vidrio pintado por detrás
- Bordes de ABS con cola poliuretánica
- Rejillas de ventilación
- Barra percha
- Pies graduables
- Bisagras certificadas para 80.000 ciclos de apertura y cierre
- Bisagras con amortiguación
- Ángulo de apertura de la hoja 135°
- Pomo de zamak cromo brillante mod. HAN O2
- Número por hoja impreso en el interior del vidrio
- Cerradura con candado

Medidas

L 400 mm / P 555 mm / H 2100 mm
 Altura total con el rodapié 2170 mm

Opcional a pedido





VANB42-23

Taquilla doble columna de 4 hojas en MFC y vidrio


- Caja de paneles de fibra de madera grosor 18 mm
- Hoja compuesta de un panel de fibra de madera acoplado con plano de vidrio pintado por detrás
- Bordes de ABS con cola poliuretánica
- Rejillas de ventilación
- Barra percha
- Pies graduables
- Bisagras certificadas para 80.000 ciclos de apertura y cierre
- Bisagras con amortiguación
- Ángulo de apertura de la hoja 135°
- Pomo de zamak cromo brillante mod. HAN o2
- Número por hoja impreso en el interior del vidrio
- Cerradura con candado

Medidas

L 800 mm / P 555 mm / H 2100 mm
 Altura total con el rodapié 2170 mm

Opcional a pedido





VANB38-23

Taquilla de una sola columna de 2 hojas en "L" en MFC y vidrio


- Caja de paneles de fibra de madera grosor 18 mm
- Hoja compuesta de un panel de fibra de madera acoplado con plano de vidrio pintado por detrás
- Bordes de ABS con cola poliuretánica
- Rejillas de ventilación
- Barra percha
- Pies graduables
- Bisagras certificadas para 80.000 ciclos de apertura y cierre
- Bisagras con amortiguación
- Ángulo de apertura de la hoja 135°
- Pomo de zamak cromo brillante mod. HAN o2
- Número por hoja impreso en el interior del vidrio
- Cerradura con candado

Medidas

L 400 mm / P 555 mm / H 2100 mm
 Altura total con el rodapié 2170 mm

Opcional a pedido





VANB48-23

Taquilla doble columna de 4 hojas en "L" en MFC y vidrio


- Caja de paneles de fibra de madera grosor 18 mm
- Hoja compuesta de un panel de fibra de madera acoplado con plano de vidrio pintado por detrás
- Bordes de ABS con cola poliuretánica
- Rejillas de ventilación
- Barra percha
- Pies graduables
- Bisagras certificadas para 80.000 ciclos de apertura y cierre
- Bisagras con amortiguación
- Ángulo de apertura de la hoja 135°
- Pomo de zamak cromo brillante mod. HAN 02
- Número por hoja impreso en el interior del vidrio
- Cerradura con candado

Medidas

L 800 mm / P 555 mm / H 2100 mm
 Altura total con el rodapié 2170 mm

Opcional a pedido





VANB39-23

Taquilla de una sola columna de 2 hojas en "L" en MFC y vidrio


- Caja de paneles de fibra de madera grosor 18 mm
- Hoja compuesta de un panel de fibra de madera acoplado con plano de vidrio pintado por detrás
- Bordes de ABS con cola poliuretánica
- Rejillas de ventilación
- Barra percha
- Pies graduables
- Bisagras certificadas para 80.000 ciclos de apertura y cierre
- Bisagras con amortiguación
- Ángulo de apertura de la hoja 135°
- Pomo de zamak cromo brillante mod. HAN o2
- Número por hoja impreso en el interior del vidrio
- Cerradura con candado

Medidas

L 400 mm / P 555 mm / H 2100 mm
 Altura total con el rodapié 2170 mm

Opcional a pedido





VANB49-23

Taquilla doble columna de 4 hojas en "L" en MFC y vidrio


- Caja de paneles de fibra de madera grosor 18 mm
- Hoja compuesta de un panel de fibra de madera acoplado con plano de vidrio pintado por detrás
- Bordes de ABS con cola poliuretánica
- Rejillas de ventilación
- Barra percha
- Pies graduables
- Bisagras certificadas para 80.000 ciclos de apertura y cierre
- Bisagras con amortiguación
- Ángulo de apertura de la hoja 135°
- Pomo de zamak cromo brillante mod. HAN 02
- Número por hoja impreso en el interior del vidrio
- Cerradura con candado

Medidas

L 800 mm / P 555 mm / H 2100 mm
 Altura total con el rodapié 2170 mm

Opcional a pedido





VANB323-23

Taquilla de una sola columna de 3 hojas en MFC y vidrio


- Caja de paneles de fibra de madera grosor 18 mm
- Hoja compuesta de un panel de fibra de madera acoplado con plano de vidrio pintado por detrás
- Bordes de ABS con cola poliuretánica
- Rejillas de ventilación
- Triple gancho
- Pies graduables
- Bisagras certificadas para 80.000 ciclos de apertura y cierre
- Bisagras con amortiguación
- Ángulo de apertura de la hoja 135°
- Pomo de zamak cromo brillante mod. HAN 02
- Número por hoja impreso en el interior del vidrio
- Cerradura con candado

Medidas

L 400 mm / P 555 mm / H 2100 mm
 Altura total con el rodapié 2170 mm

Opcional a pedido





VANB426-23

Taquilla doble columna de 6 hojas en MFC y vidrio


- Caja de paneles de fibra de madera grosor 18 mm
- Hoja compuesta de un panel de fibra de madera acoplado con plano de vidrio pintado por detrás
- Bordes de ABS con cola poliuretánica
- Rejillas de ventilación
- Triple gancho
- Pies graduables
- Bisagras certificadas para 80.000 ciclos de apertura y cierre
- Bisagras con amortiguación
- Ángulo de apertura de la hoja 135°
- Pomo de zamak cromo brillante mod. HAN o2
- Número por hoja impreso en el interior del vidrio
- Cerradura con candado

Medidas

L 800 mm / P 555 mm / H 2100 mm
 Altura total con el rodapié 2170 mm

Opcional a pedido





VANB324-23

Taquilla de una sola columna de 4 hojas en MFC y vidrio

- Caja de paneles de fibra de madera grosor 18 mm
- Hoja compuesta de un panel de fibra de madera acoplado con plano de vidrio pintado por detrás
- Bordes de ABS con cola poliuretánica
- Rejillas de ventilación
- Pies graduables
- Bisagras certificadas para 80.000 ciclos de apertura y cierre
- Bisagras con amortiguación
- Ángulo de apertura de la hoja 135°
- Pomo de zamak cromo brillante mod. HAN 02
- Número por hoja impreso en el interior del vidrio
- Cerradura con candado


Medidas

L 400 mm / P 555 mm / H 2100 mm

Altura total con el rodapié 2170 mm

Opcional a pedido





VANB428-23


Taquilla doble columna de 8 hojas en MFC y vidrio


- Caja de paneles de fibra de madera grosor 18 mm
- Hoja compuesta de un panel de fibra de madera acoplado con plano de vidrio pintado por detrás
- Bordes de ABS con cola poliuretánica
- Rejillas de ventilación
- Pies graduables
- Bisagras certificadas para 80.000 ciclos de apertura y cierre
- Bisagras con amortiguación
- Ángulo de apertura de la hoja 135°
- Pomo de zamak cromo brillante mod. HAN 02
- Número por hoja impreso en el interior del vidrio
- Cerradura con candado

Medidas

L 800 mm / P 555 mm / H 2100 mm
 Altura total con el rodapié 2170 mm

Opcional a pedido





VANB325-23

Taquilla de una sola columna de 5 hojas en MFC y vidrio


- Caja de paneles de fibra de madera grosor 18 mm
- Hoja compuesta de un panel de fibra de madera acoplado con plano de vidrio pintado por detrás
- Bordes de ABS con cola poliuretánica
- Rejillas de ventilación
- Pies graduables
- Bisagras certificadas para 80.000 ciclos de apertura y cierre
- Bisagras con amortiguación
- Ángulo de apertura de la hoja 135°
- Pomo de zamak cromo brillante mod. HAN O2
- Número por hoja impreso en el interior del vidrio
- Cerradura con candado

Medidas

L 400 mm / P 555 mm / H 2100 mm
 Altura total con el rodapié 2170 mm

Opcional a pedido





VANB4210-23

Taquilla doble columna de 10 hojas en MFC y vidrio


- Caja de paneles de fibra de madera grosor 18 mm
- Hoja compuesta de un panel de fibra de madera acoplado con plano de vidrio pintado por detrás
- Bordes de ABS con cola poliuretánica
- Rejillas de ventilación
- Pies graduables
- Bisagras certificadas para 80.000 ciclos de apertura y cierre
- Bisagras con amortiguación
- Ángulo de apertura de la hoja 135°
- Pomo de zamak cromo brillante mod. HAN 02
- Número por hoja impreso en el interior del vidrio
- Cerradura con candado

Medidas

L 800 mm / P 555 mm / H 2100 mm
 Altura total con el rodapié 2170 mm

Opcional a pedido





VANB34-23

Taquilla de una sola columna de 1 hoja en MFC y vidrio por banco


- Caja de paneles de fibra de madera grosor 18 mm
- Hoja compuesta de un panel de fibra de madera acoplado con plano de vidrio pintado por detrás
- Bordes de ABS con cola poliuretánica
- Rejillas de ventilación
- Barra percha
- Compartimento para bolsa
- Pies graduables
- Bisagras certificadas para 80.000 ciclos de apertura y cierre
- Bisagras con amortiguación
- Ángulo de apertura de la hoja 135°
- Pomo de zamak cromo brillante mod. HAN 02
- Número por hoja impreso en el interior del vidrio
- Cerradura con candado


Medidas

L 400 mm / P 555 mm / H 2100 mm

Altura total con el rodapié 2170 mm

Opcional a pedido





VANB44-23


Taquilla doble columna de 2 hojas en MFC y vidrio por banco


- Caja de paneles de fibra de madera grosor 18 mm
- Hoja compuesta de un panel de fibra de madera acoplado con plano de vidrio pintado por detrás
- Bordes de ABS con cola poliuretánica
- Rejillas de ventilación
- Barra percha
- Compartimento para bolsa
- Pies graduables
- Bisagras certificadas para 80.000 ciclos de apertura y cierre
- Bisagras con amortiguación
- Ángulo de apertura de la hoja 135°
- Pomo de zamak cromo brillante mod. HAN O2
- Número por hoja impreso en el interior del vidrio
- Cerradura con candado

Medidas

L 800 mm / P 555 mm / H 2100 mm
 Altura total con el rodapié 2170 mm

Opcional a pedido





VANB35-23

Taquilla de una sola columna de 2 hojas en MFC y vidrio por banco

- Caja de paneles de fibra de madera grosor 18 mm
- Hoja compuesta de un panel de fibra de madera acoplado con plano de vidrio pintado por detrás
- Bordes de ABS con cola poliuretánica
- Rejillas de ventilación
- Barra percha
- Pies graduables
- Bisagras certificadas para 80.000 ciclos de apertura y cierre
- Bisagras con amortiguación
- Ángulo de apertura de la hoja 135°
- Pomo de zamak cromo brillante mod. HAN o2
- Número por hoja impreso en el interior del vidrio
- Cerradura con candado

Medidas


L 400 mm / P 555 mm / H 2100 mm
 Altura total con el rodapié 2170 mm

Opcional a pedido



(*)

(*) compartimento inferior excluido



VANB45-23

Taquilla doble columna de 4 hojas en MFC y vidrio por banco

- Caja de paneles de fibra de madera grosor 18 mm
- Hoja compuesta de un panel de fibra de madera acoplado con plano de vidrio pintado por detrás
- Bordes de ABS con cola poliuretánica
- Rejillas de ventilación
- Barra percha
- Pies graduables
- Bisagras certificadas para 80.000 ciclos de apertura y cierre
- Bisagras con amortiguación
- Ángulo de apertura de la hoja 135°
- Pomo de zamak cromo brillante mod. HAN o2
- Número por hoja impreso en el interior del vidrio
- Cerradura con candado

Medidas


L 800 mm / P 555 mm / H 2100 mm
 Altura total con el rodapié 2170 mm

Opcional a pedido



(*)

(*) compartimento inferior excluido



VANB30-23

Taquilla de una sola columna de 2 hojas en MFC y vidrio

- Caja de paneles de fibra de madera grosor 18 mm
- Hoja compuesta de un panel de fibra de madera acoplado con plano de vidrio pintado por detrás
- Bordes de ABS con cola poliuretánica
- Rejillas de ventilación
- Barra percha
- Pies graduables
- Bisagras certificadas para 80.000 ciclos de apertura y cierre
- Bisagras con amortiguación
- Ángulo de apertura de la hoja 135°
- Pomo de zamak cromo brillante mod. HAN 02
- Número por hoja impreso en el interior del vidrio
- Cerradura con candado

Medidas


L 300 mm / P 555 mm / H 2100 mm
 Altura total con el rodapié 2170 mm

Opcional a pedido



(*)

(*) sólo ACCPIA



VANB60-23

Taquilla doble columna de 4 hojas en MFC y vidrio

- Caja de paneles de fibra de madera grosor 18 mm
- Hoja compuesta de un panel de fibra de madera acoplado con plano de vidrio pintado por detrás
- Bordes de ABS con cola poliuretánica
- Rejillas de ventilación
- Barra percha
- Pies graduables
- Bisagras certificadas para 80.000 ciclos de apertura y cierre
- Bisagras con amortiguación
- Ángulo de apertura de la hoja 135°
- Pomo de zamak cromo brillante mod. HAN o2
- Número por hoja impreso en el interior del vidrio
- Cerradura con candado


Medidas

L 600 mm / P 555 mm / H 2100 mm
 Altura total con el rodapié 2170 mm

Opcional a pedido



(*) sólo ACCPIA



VANB33-23

Taquilla de una sola columna de 3 hojas en MFC y vidrio

- Caja de paneles de fibra de madera grosor 18 mm
- Hoja compuesta de un panel de fibra de madera acoplado con plano de vidrio pintado por detrás
- Bordes de ABS con cola poliuretánica
- Rejillas de ventilación
- Triple gancho
- Pies graduables
- Bisagras certificadas para 80.000 ciclos de apertura y cierre
- Bisagras con amortiguación
- Ángulo de apertura de la hoja 135°
- Pomo de zamak cromo brillante mod. HAN o2
- Número por hoja impreso en el interior del vidrio
- Cerradura con candado


Medidas

L 300 mm / P 555 mm / H 2100 mm
 Altura total con el rodapié 2170 mm

Opcional a pedido



(*) sólo ACCPIA



VANB63-23

Taquilla doble columna de 6 hojas en MFC y vidrio

- Caja de paneles de fibra de madera grosor 18 mm
- Hoja compuesta de un panel de fibra de madera acoplado con plano de vidrio pintado por detrás
- Bordes de ABS con cola poliuretánica
- Rejillas de ventilación
- Triple gancho
- Pies graduables
- Bisagras certificadas para 80.000 ciclos de apertura y cierre
- Bisagras con amortiguación
- Ángulo de apertura de la hoja 135°
- Pomo de zamak cromo brillante mod. HAN 02
- Número por hoja impreso en el interior del vidrio
- Cerradura con candado

Medidas

L 600 mm / P 555 mm / H 2100 mm
 Altura total con el rodapié 2170 mm

Opcional a pedido



(*) sólo ACCPIA

(*)

Cerraduras

Cerraduras de combinación mecánica



ACCHIAVE

Cerradura con llave

- 2 llaves + pulsera para llave numerada
- Reemplazo de equipo estándar



ACCCOMBI

Cerradura de combinación mecánica con tirador

- Combi Lock
- Reemplazo de equipo estándar



ACCKEYLESS

Cerradura de combinación mecánica P1

- Satin nickel
- Reemplazo de equipo estándar



ACCKEYLESS1

Cerradura de combinación mecánica P1

- Satin gold
- Reemplazo de equipo estándar



ACCKEYLESS2

Cerradura de combinación mecánica P1

- Matte black
- Reemplazo de equipo estándar



ACCKEYLESS3

Cerradura de combinación mecánica P1

- Matte white
- Reemplazo de equipo estándar

Cerraduras digitales con batería



ACCDLKN

Next Cue con teclado

- Digilock cerradura digital
- Color níquel cepillado
- En reemplazo de los accesorios estándar



ACCDKSO

Sola3 con tirador

- Digilock cerradura digital/mecánica
- Color níquel cepillado
- En reemplazo de los accesorios estándar



ACCASP6GSTD

Aspire 6G Estándar sin tirador

- Cerradura digital Digilock 6G
- Color níquel cepillado
- En reemplazo de los accesorios estándar



ACCASP6GSTDWH

Aspire 6G Estándar con tirador

- Cerradura digital Digilock 6G
- Color níquel cepillado
- En reemplazo de los accesorios estándar



ACCASP6GNAR

Aspire 6G Narrow sin tirador

- Cerradura digital Digilock 6G
- Color níquel cepillado
- En reemplazo de los accesorios estándar



ACCASP6GNARWH

Aspire 6G Narrow con tirador

- Cerradura digital Digilock 6G
- Color níquel cepillado
- En reemplazo de los accesorios estándar



ACCOJOCSMAG

OCS Smart Graphite sin tirador

- Tecnología dual: Bluetooth + teclado numérico
- Color grafito
- En reemplazo de los accesorios estándar



ACCOJOCSMAGH

OCS Smart Graphite con tirador

- Tecnología dual: Bluetooth + teclado numérico
- Color grafito
- En reemplazo de los accesorios estándar



ACCOJOCSMAS

OCS Smart Silver sin tirador

- Tecnología dual: Bluetooth + teclado numérico
- Color plateado
- En reemplazo de los accesorios estándar



ACCOJOCSMASH

OCS Smart Silver con tirador

- Tecnología dual: Bluetooth + teclado numérico
- Color plateado
- En reemplazo de los accesorios estándar

Cerraduras digitales con batería



ACCOJOCMAW

OCS Smart White sin tirador

- Tecnología dual: Bluetooth + teclado numérico
- Color blanco
- En reemplazo de los accesorios estándar



ACCOJOCMAWH

OCS Smart White con tirador

- Tecnología dual: Bluetooth + teclado numérico
- Color blanco
- En reemplazo de los accesorios estándar



ACCASTD

Axis standard con tirador

- Digilock cerradura digital
- En reemplazo de los accesorios estándar



ACCAXVER

Axis vertical con tirador

- Digilock cerradura digital
- En reemplazo de los accesorios estándar

Cerraduras de proximidad



ACCGAT

Mod. 7010

- Baterías y juego de tornillos incluidos
- En reemplazo de los accesorios estándar



ACCOJPRO

OTS Basic

- Ojmar cerradura de proximidad
- Batería incluida
- En reemplazo de los accesorios estándar



ACCASTDRFID

Axis standard con tirador

- Digilock cerradura de proximidad
- En reemplazo de los accesorios estándar



ACCAXVERRFID

Axis vertical con tirador

- Digilock cerradura de proximidad
- En reemplazo de los accesorios estándar

Accesorios



ACCDOC

Portadocumentos de plexiglás para hoja A5 para fijar a la puerta

Medidas

L 250 mm / H 225 mm



ACCSP

Espejo interior grande para puerta completa y taquilla de 2 puertas

Medidas

L 240 mm / H 400 mm



ACCSP15

Pequeño espejo interior para taquilla

Medidas

L 150 mm / H 240 mm



ACCTOV

Barra ovalada para perchas de metal cromado

- Reemplazo de equipo estándar

Medidas

L fino a 450 mm / P 15 mm / H 30 mm



AV00001

Percha de madera antirrobo con anilla



AV00002

Percha de plástico antirrobo con anilla



ACCAPP

Percha de plástico



ACCHOOK1

Perchero fabricado en aluminio brillante, compuesto por dos perchas

- Reemplazo de equipo estándar
- montato sul fianco lato cerniere

Medidas

L 60 mm / P 30 mm / H 50 mm



ACCHOOK2

Juego de 2 percheros de aluminio brillante, cada uno con dos perchas

- Reemplazo de equipo estándar

Medidas

L 60 mm / P 30 mm / H 50 mm



ACCES

Cesto de acero inoxidable, montado en la puerta

Medidas

L 200 mm / P 80 mm / H 80 mm



ACCUSB

Toma USB empotrada

• 5V completo con fuente de alimentación 100-240 V; 50-60 Hz - IP20



ACCPIQ

Zapatero interior cuadrado

Medidas

L 270 mm / P (compartimento) / H 198 mm



ACCPIA

Zapatero interior

Medidas

L (compartimento) / P (compartimento)

Complementos

Las partes eléctricas y las fuentes LED no son adecuadas para usar con sensores de paso



ACCTAM

Panel lateral único

- Paneles de fibra de madera grosor 18 mm
- Bordes de ABS con cola poliuretánica

Medidas

L 550 mm / H 2066 mm



ACCTAMD

Panel lateral doble

- Paneles de fibra de madera grosor 18 mm
- Bordes de ABS con cola poliuretánica

Medidas

L 1100 mm / H 2066 mm



ACCTAMNEXT

Panel lateral único para NEXT

- Paneles de fibra de madera grosor 18 mm
- Revestida con laminado metálico
- Bordes de ABS con cola poliuretánica

Medidas

L 550 mm / H 2066 mm



ACCTAMDNEXT

Panel lateral doble para NEXT

- Paneles de fibra de madera grosor 18 mm
- Revestida con laminado metálico
- Bordes de ABS con cola poliuretánica

Medidas

L 1100 mm / H 2066 mm



ACCTAML-24V

Panel lateral único con canal LED

- Paneles de fibra de madera grosor 18 mm
- Bordes de ABS con cola poliuretánica
- LED IP20, color a elegir entre:
(C) 6000 K luz fría / 4.8W por metro, 24V
(N) 4000 K de luz natural / 4.8W por metro, 24V
(W) 3000 K de luz cálida / 4,8 W por metro, 24 V

Medidas

L 610 mm / H 2092 mm



ACCTAMD-24V

Panel lateral doble con canal LED

- Paneles de fibra de madera grosor 18 mm
- Bordes de ABS con cola poliuretánica
- LED IP20, color a elegir entre:
(C) 6000 K luz fría / 4.8W por metro, 24V
(N) 4000 K de luz natural / 4.8W por metro, 24V
(W) 3000 K de luz cálida / 4,8 W por metro, 24 V

Medidas

L 1220 mm / H 2092 mm



ACCTAMXL

Panel lateral único para taquillas con tapa

- Paneles de fibra de madera grosor 18 mm
- Bordes de ABS con cola poliuretánica

Medidas

L 610 mm / H 2092 mm



ACCTAMDXL

Panel lateral doble para taquillas con tapa

- Paneles de fibra de madera grosor 18 mm
- Bordes de ABS con cola poliuretánica

Medidas

L 1220 mm / H 2092 mm



ACCTAMSP

Panel lateral único con espejo

- Paneles de fibra de madera grosor 18 mm
- Bordes de ABS con cola poliuretánica
- Espejo 450×1972 mm

Medidas

L 550 mm / H 2072 mm



ACCTAMSD

Panel lateral doble con espejo

- Paneles de fibra de madera grosor 18 mm
- Bordes de ABS con cola poliuretánica
- Espejo 1000×1972 mm

Medidas

L 1100 mm / H 2072 mm



SPACE1

Relleno terminal único en laminado, redondeado arriba y abajo

Medidas

L 550 mm / P 118 mm / H 2070 mm



SPACE2

Relleno laminado redondeado para conexión de esquina interna

Medidas

L 118 (+112) mm / P 118 (+112) mm / H 2070 mm



SPACE3

Relleno laminado redondeado para conexión de esquina exterior

Medidas

L 550 mm / P 118 mm / H 2070 mm



ACCTOS

Tapa de taquilla individual

- Paneles de fibra de madera grosor 18 mm
- Bordes de ABS con cola poliuretánica

Proyección 60 mm



ACCTOP

Tapa de taquilla doble

- Paneles de fibra de madera grosor 18 mm
 - Bordes de ABS con cola poliuretánica
- Proyección 60 mm



ACCTSL-24V

Tapa de taquilla individual con canal LED

- Paneles de fibra de madera grosor 18 mm
 - Bordes de ABS con cola poliuretánica
 - LED IP20, color a elegir entre:
 - (C) 6000 K luz fría / 4.8W por metro, 24V
 - (N) 4000 K de luz natural / 4.8W por metro, 24V
 - (W) 3000 K de luz cálida / 4,8 W por metro, 24 V
- Proyección 60 mm



ACCTPL-24V

Tapa de taquilla doble con canal LED

- Paneles de fibra de madera grosor 18 mm
 - Bordes de ABS con cola poliuretánica
 - LED IP20, color a elegir entre:
 - (C) 6000 K luz fría / 4.8W por metro, 24V
 - (N) 4000 K de luz natural / 4.8W por metro, 24V
 - (W) 3000 K de luz cálida / 4,8 W por metro, 24 V
- Proyección 60 mm



BACCT01

Encimera inclinada para taquilla individual 540 mm de profundidad

- Paneles de fibra de madera grosor 18 mm
- Bordes de ABS con cola poliuretánica
- Consta de 2 soportes metálicos y un panel de melamina

Medidas

L 400 mm / P 540 / H 322 mm



BACCT02

Encimera inclinada para taquilla doble profundidad 540 mm

- Paneles de fibra de madera grosor 18 mm
- Bordes de ABS con cola poliuretánica
- Consta de 2 soportes metálicos y un panel de melamina

Medidas

L 800 mm / P 540 / H 322 mm



BACCTAM

Panel final de forma simple para taquilla de 550 mm de profundidad con encimera inclinada

- Paneles de fibra de madera grosor 18 mm
- Bordes de ABS con cola poliuretánica

Medidas

L 550 mm / H 2394 mm



BACCTAMD

Panel final de doble forma para 2 taquillas acopladas de 550 mm de profundidad con tapa inclinada

- Paneles de fibra de madera grosor 18 mm
- Bordes de ABS con cola poliuretánica

Medidas

L 1100 mm / H 2394 mm



ACCVEL20

Velo superior para taquilla, altura hasta 200 mm

- Paneles de fibra de madera grosor 18 mm
- Bordes de ABS con cola poliuretánica



ACCVEL50

Velo superior para taquilla, altura de 200 a 500 mm

- Paneles de fibra de madera grosor 18 mm
- Bordes de ABS con cola poliuretánica



ADELED-24V

LED adhesivo para poner debajo de la taquilla

- LED IP54, color a elegir entre:
(C) 6000 K luz fría / 4.8W por metro, 24V
(N) 4000 K de luz natural / 4.8W por metro, 24V
(W) 3000 K de luz cálida / 4,8 W por metro, 24 V



ACCZARSG

Rodapié en ABS para taquilla individual, acabado aluminio satinado

- Pies graduables de 100 mm de altura
- Completo con accesorios de montaje



ACCZARDG

Rodapié en ABS para taquilla doble, acabado aluminio satinado

- Pies graduables de 100 mm de altura
- Completo con accesorios de montaje



ACCZARSB

Rodapié en ABS para taquilla individual, acabado blanco

- Pies graduables de 100 mm de altura
- Completo con accesorios de montaje



ACCZARDB

Rodapié en ABS para taquilla doble, acabado blanco

- Pies graduables de 100 mm de altura
- Completo con accesorios de montaje



ACCZARSN

Rodapié en ABS para taquilla individual, acabado negro

- Pies graduables de 100 mm de altura
- Completo con accesorios de montaje



ACCZARDN

Rodapié en ABS para taquilla doble, acabado negro

- Pies graduables de 100 mm de altura
- Completo con accesorios de montaje

follow us



**fit
interiors**

**furniture for gyms,
health and golf clubs,
spa&wellness, hotel,
medical and corporate**

visit www.fitinteriors.com