

DESIGN FIRST.

Fa
cto
ry
—

fit interiors

Índice

INDo2-23 4

INDo5-23 5

INDo4-23 6

IND10-23 7

Cerraduras 8

Accesorios 10

Complementos 11

Factory

Taquillas de una columna y de dos

Opciones

- Hoja termolacada de dos colores RAL: blanco y negro.
- Hoja termolacada otros colores RAL (mínimo 15 armarios)
- Estructura interna de dos colores: grey o cachemira

Hoja en aluminio (marco y red)

Colores



Ral 9005
Matt black

Ral 9010
White

Caja


Acabados



D143PS30
Grey

6577ST
Cashmere

Otros colores (mínimo 15 taquillas)



Ral 8028
Brown

Ral 3002
Red

Ral 5023
Blue

Ral 3014
Pink

Equipo incluido



Cerradura con candado



Bisagras con amortiguación



Percha de plástico



Tirador de zamak cromo mate



Placa de metal con número perforado

Leyenda de opciones bajo pedido



- Cerraduras
(Cerraduras de proximidad excluidas.
Excluidos: ACCAXSTD, ACCDLKN, ACCDKDI.
Reemplazo de equipo estándar)



- Barra ovalada para perchas
(Reemplazo de equipo estándar)




- Toma USB



- Percha antirrobo
(Reemplazo de equipo estándar)



- Zapatero



IND02-23

Taquilla de una sola columna de 2 hojas enmarcadas en aluminio


- Caja de paneles de fibra de madera grosor 18 mm
- Bordes de ABS con cola poliuretánica
- Puerta con marco y rejilla expandida en aluminio, pintado del mismo color
- Rejillas de ventilación
- Barra percha
- Dos perchas por receptáculo
- Pies graduables
- Bisagras certificadas para 80.000 ciclos de apertura y cierre
- Bisagras con amortiguación
- Ángulo de apertura de la hoja 135°
- Placa de metal con número perforado
- Cerradura con candado
- Tirador de zamak cromo mate mod. HAN 01B

Medidas

L 450 mm / P 557 mm / H 2100 mm
 Altura total con el rodapié 2170 mm

Opcional a pedido





IND05-23

Taquilla de una sola columna de 5 hojas enmarcadas en aluminio


- Caja de paneles de fibra de madera grosor 18 mm
- Bordes de ABS con cola poliuretánica
- Puerta con marco y rejilla expandida en aluminio, pintado del mismo color
- Rejillas de ventilación
- Pies graduables
- Bisagras certificadas para 80.000 ciclos de apertura y cierre
- Bisagras con amortiguación
- Ángulo de apertura de la hoja 135°
- Placa de metal con número perforado
- Cerradura con candado
- Tirador de zamak cromo mate mod. HAN 01B

Medidas

L 450 mm / P 557 mm / H 2100 mm
 Altura total con el rodapié 2170 mm

Opcional a pedido





IND04-23

Taquilla de doble columna de 4 hojas enmarcadas en aluminio


- Caja de paneles de fibra de madera grosor 18 mm
- Bordes de ABS con cola poliuretánica
- Puerta con marco y rejilla expandida en aluminio, pintado del mismo color
- Rejillas de ventilación
- Barra percha
- Dos perchas por receptáculo
- Pies graduables
- Bisagras certificadas para 80.000 ciclos de apertura y cierre
- Bisagras con amortiguación
- Ángulo de apertura de la hoja 135°
- Placa de metal con número perforado
- Cerradura con candado
- Tirador de zamak cromo mate mod. HAN 01B

Medidas

L 900 mm / P 557 mm / H 2100 mm
 Altura total con el rodapié 2170 mm

Opcional a pedido





IND10-23

Taquilla de doble columna de 10 hojas enmarcadas en aluminio

- Caja de paneles de fibra de madera grosor 18 mm
- Bordes de ABS con cola poliuretánica
- Puerta con marco y rejilla expandida en aluminio, pintado del mismo color
- Rejillas de ventilación
- Pies graduables
- Bisagras certificadas para 80.000 ciclos de apertura y cierre
- Bisagras con amortiguación
- Ángulo de apertura de la hoja 135°
- Placa de metal con número perforado
- Cerradura con candado
- Tirador de zamak cromo mate mod. HAN 01B

Medidas

L 900 mm / P 557 mm / H 2100 mm
 Altura total con el rodapié 2170 mm

Opcional a pedido



Cerraduras

Cerraduras de combinación mecánica



ACCHIAVE

Cerradura con llave

- 2 llaves + pulsera para llave numerada
- Reemplazo de equipo estándar



ACCCOMBI

Cerradura de combinación mecánica con tirador

- Combi Lock
- Reemplazo de equipo estándar



ACCKEYLESS

Cerradura de combinación mecánica P1

- Satin nickel
- Reemplazo de equipo estándar



ACCKEYLESS1

Cerradura de combinación mecánica P1

- Satin gold
- Reemplazo de equipo estándar



ACCKEYLESS2

Cerradura de combinación mecánica P1

- Matte black
- Reemplazo de equipo estándar



ACCKEYLESS3

Cerradura de combinación mecánica P1

- Matte white
- Reemplazo de equipo estándar

Cerraduras digitales con batería



ACCDKSO

Sola3 con tirador

- Digilock cerradura digital/mecánica
- Color níquel cepillado
- En reemplazo de los accesorios estándar



ACCASP6GSTD

Aspire 6G Estándar sin tirador

- Cerradura digital Digilock 6G
- Color níquel cepillado
- En reemplazo de los accesorios estándar

Cerraduras digitales con batería



ACCASP6GSTDWH

Aspire 6G Estándar con tirador

- Cerradura digital Digilock 6G
- Color níquel cepillado
- En reemplazo de los accesorios estándar



ACCASP6GNAR

Aspire 6G Narrow sin tirador

- Cerradura digital Digilock 6G
- Color níquel cepillado
- En reemplazo de los accesorios estándar



ACCASP6GNARWH

Aspire 6G Narrow con tirador

- Cerradura digital Digilock 6G
- Color níquel cepillado
- En reemplazo de los accesorios estándar



ACCOJOCSMAG

OCS Smart Graphite sin tirador

- Tecnología dual: Bluetooth + teclado numérico
- Color grafito
- En reemplazo de los accesorios estándar



ACCOJOCSMAGH

OCS Smart Graphite con tirador

- Tecnología dual: Bluetooth + teclado numérico
- Color grafito
- En reemplazo de los accesorios estándar



ACCOJOCSMAS

OCS Smart Silver sin tirador

- Tecnología dual: Bluetooth + teclado numérico
- Color plateado
- En reemplazo de los accesorios estándar



ACCOJOCSMASH

OCS Smart Silver con tirador

- Tecnología dual: Bluetooth + teclado numérico
- Color plateado
- En reemplazo de los accesorios estándar



ACCOJOCSMAW

OCS Smart White sin tirador

- Tecnología dual: Bluetooth + teclado numérico
- Color blanco
- En reemplazo de los accesorios estándar



ACCOJOCSMAWH

OCS Smart White con tirador

- Tecnología dual: Bluetooth + teclado numérico
- Color blanco
- En reemplazo de los accesorios estándar



ACCAXVER

Axis vertical con tirador

- Digilock cerradura digital
- En reemplazo de los accesorios estándar

Accesorios



ACCTOV
Barra ovalada para perchas de metal cromado
 • Reemplazo de equipo estándar
Medidas
 L fino a 450 mm / P 15 mm / H 30 mm



AV00001
Percha de madera antirrobo con anilla



AV00002
Percha de plástico antirrobo con anilla



ACCUSB
Toma USB empotrada
 • 5V completo con fuente de alimentación 100-240 V; 50-60 Hz - IP20



ACCPIQ
Zapatero interior cuadrado
Medidas
 L 270 mm / P (compartimento) / H 198 mm



ACCPIA
Zapatero interior
Medidas
 L (compartimento) / P (compartimento)

Complementos

Las partes eléctricas y las fuentes LED no son adecuadas para usar con sensores de paso



ACCTAM

Panel lateral único

- Paneles de fibra de madera grosor 18 mm
- Bordes de ABS con cola poliuretánica

Medidas

L 550 mm / H 2066 mm



ACCTAMD

Panel lateral doble

- Paneles de fibra de madera grosor 18 mm
- Bordes de ABS con cola poliuretánica

Medidas

L 1100 mm / H 2066 mm



ACCTAMNEXT

Panel lateral único para NEXT

- Paneles de fibra de madera grosor 18 mm
- Revestida con laminado metálico
- Bordes de ABS con cola poliuretánica

Medidas

L 550 mm / H 2066 mm



ACCTAMDNEXT

Panel lateral doble para NEXT

- Paneles de fibra de madera grosor 18 mm
- Revestida con laminado metálico
- Bordes de ABS con cola poliuretánica

Medidas

L 1100 mm / H 2066 mm



ACCTAML-24V

Panel lateral único con canal LED

- Paneles de fibra de madera grosor 18 mm
- Bordes de ABS con cola poliuretánica
- LED IP20, color a elegir entre:
(C) 6000 K luz fría / 4.8W por metro, 24V
(N) 4000 K de luz natural / 4.8W por metro, 24V
(W) 3000 K de luz cálida / 4,8 W por metro, 24 V

Medidas

L 610 mm / H 2092 mm



ACCTAMD-24V

Panel lateral doble con canal LED

- Paneles de fibra de madera grosor 18 mm
- Bordes de ABS con cola poliuretánica
- LED IP20, color a elegir entre:
(C) 6000 K luz fría / 4.8W por metro, 24V
(N) 4000 K de luz natural / 4.8W por metro, 24V
(W) 3000 K de luz cálida / 4,8 W por metro, 24 V

Medidas

L 1220 mm / H 2092 mm



ACCTAMXL

Panel lateral único para taquillas con tapa

- Paneles de fibra de madera grosor 18 mm
- Bordes de ABS con cola poliuretánica

Medidas

L 610 mm / H 2092 mm



ACCTAMDXL

Panel lateral doble para taquillas con tapa

- Paneles de fibra de madera grosor 18 mm
- Bordes de ABS con cola poliuretánica

Medidas

L 1220 mm / H 2092 mm



ACCTAMSP

Panel lateral único con espejo

- Paneles de fibra de madera grosor 18 mm
- Bordes de ABS con cola poliuretánica
- Espejo 450×1972 mm

Medidas

L 550 mm / H 2072 mm



ACCTAMSD

Panel lateral doble con espejo

- Paneles de fibra de madera grosor 18 mm
- Bordes de ABS con cola poliuretánica
- Espejo 1000×1972 mm

Medidas

L 1100 mm / H 2072 mm



SPACE1

Relleno terminal único en laminado, redondeado arriba y abajo

Medidas

L 550 mm / P 118 mm / H 2070 mm



SPACE2

Relleno laminado redondeado para conexión de esquina interna

Medidas

L 118 (+112) mm / P 118 (+112) mm / H 2070 mm



SPACE3

Relleno laminado redondeado para conexión de esquina exterior

Medidas

L 550 mm / P 118 mm / H 2070 mm



ACCTOS

Tapa de taquilla individual

- Paneles de fibra de madera grosor 18 mm
- Bordes de ABS con cola poliuretánica

Proyección 60 mm



ACCTOP

Tapa de taquilla doble

- Paneles de fibra de madera grosor 18 mm
 - Bordes de ABS con cola poliuretánica
- Proyección 60 mm



ACCTSL-24V

Tapa de taquilla individual con canal LED

- Paneles de fibra de madera grosor 18 mm
 - Bordes de ABS con cola poliuretánica
 - LED IP20, color a elegir entre:
(C) 6000 K luz fría / 4.8W por metro, 24V
(N) 4000 K de luz natural / 4.8W por metro, 24V
(W) 3000 K de luz cálida / 4,8 W por metro, 24 V
- Proyección 60 mm



ACCTPL-24V

Tapa de taquilla doble con canal LED

- Paneles de fibra de madera grosor 18 mm
 - Bordes de ABS con cola poliuretánica
 - LED IP20, color a elegir entre:
(C) 6000 K luz fría / 4.8W por metro, 24V
(N) 4000 K de luz natural / 4.8W por metro, 24V
(W) 3000 K de luz cálida / 4,8 W por metro, 24 V
- Proyección 60 mm



ACCVEL20

Velo superior para taquilla, altura hasta 200 mm

- Paneles de fibra de madera grosor 18 mm
- Bordes de ABS con cola poliuretánica



ACCVEL50

Velo superior para taquilla, altura de 200 a 500 mm

- Paneles de fibra de madera grosor 18 mm
- Bordes de ABS con cola poliuretánica



ADELED-24V

LED adhesivo para poner debajo de la taquilla

- LED IP54, color a elegir entre:
(C) 6000 K luz fría / 4.8W por metro, 24V
(N) 4000 K de luz natural / 4.8W por metro, 24V
(W) 3000 K de luz cálida / 4,8 W por metro, 24 V



ACCZARSG

Rodapié en ABS para taquilla individual, acabado aluminio satinado

- Pies graduables de 100 mm de altura
- Completo con accesorios de montaje



ACCZARDG

Rodapié en ABS para taquilla doble, acabado aluminio satinado

- Pies graduables de 100 mm de altura
- Completo con accesorios de montaje



ACCZARSB

Rodapié en ABS para taquilla individual, acabado blanco

- Pies graduables de 100 mm de altura
- Completo con accesorios de montaje



ACCZARDB

Rodapié en ABS para taquilla doble, acabado blanco

- Pies graduables de 100 mm de altura
- Completo con accesorios de montaje



ACCZARSN

Rodapié en ABS para taquilla individual, acabado negro

- Pies graduables de 100 mm de altura
- Completo con accesorios de montaje



ACCZARDN

Rodapié en ABS para taquilla doble, acabado negro

- Pies graduables de 100 mm de altura
- Completo con accesorios de montaje

follow us



**fit
interiors**

**furniture for gyms,
health and golf clubs,
spa&wellness, hotel,
medical and corporate**

visit www.fitinteriors.com