

fit interiors ——— designed and produced in Italy

Next

DESIGN FIRST.

fit interiors

Índice

NEXT31-23	4
NEXT41-23	5
NEXT32-23	6
NEXT42-23	7
NEXT323-23	8
NEXT426-23	9
NEXT39-23	10
NEXT49-23	11

Tiradores	12
Números	14
Cerraduras	16
Accesorios	20
Complementos	22
Acabados	27

Next

Taquillas de una columna y de dos

Opciones

- Hoja de fibra de madera de varios acabados metálicos

Equipo incluido



Cerradura con candado



Placa de acero grabada con el logo Fit Interiors



Bisagras con amortiguación

Hoja

Acabados metálicos



454
Rose gold



M4522
Stainless steel



M2052
Copper

Caja

Acabados



Matt Black Wax

Leyenda de opciones bajo pedido



• Tiradores



• Portadocumentos



• Barra ovalada para perchas
(Reemplazo de equipo estándar)



• Numeros
(Reemplazo de equipo estándar)



• Espejo



• Perchero doble
(Reemplazo de equipo estándar)



• Cerraduras
(excluye cerraduras de proximidad.
Reemplazo de equipo estándar)



• Toma USB



• Percha de plástico




• Cesto



• Zapatero



• Percha antirrobo



NEXT31-23

Taquilla de una sola columna de 1 hoja

- Caja y hoja de paneles de fibra de madera grosor 18 mm
- Caja de color Matt Black Wax
- Hoja revestida en laminado metálico
- Bordes de ABS con cola poliuretánica
- Rejillas de ventilación
- Barra percha
- Estante interior para zapatos
- Compartimento para bolsa
- Pies graduables
- Bisagras certificadas para 80.000 ciclos de apertura y cierre
- Bisagras con amortiguación
- Ángulo de apertura de la hoja 155°
- Placa de metal (con pegatina en la parte trasera) con número y logo Fit Interiors
- Cerradura con candado


Medidas

L 400 mm / P 550 mm / H 2100 mm

Altura total con el rodapié 2170 mm

Opcional a pedido





NEXT41-23

Taquilla doble columna de 2 hojas

- Caja y hoja de paneles de fibra de madera grosor 18 mm
- Caja de color Matt Black Wax
- Hoja revestida en laminado metálico
- Bordes de ABS con cola poliuretánica
- Rejillas de ventilación
- Barra percha
- Estante interior para zapatos
- Compartimento para bolsa
- Pies graduables
- Bisagras certificadas para 80.000 ciclos de apertura y cierre
- Bisagras con amortiguación
- Ángulo de apertura de la hoja 155°
- Placa de metal (con pegatina en la parte trasera) con número y logo Fit Interiors
- Cerradura con candado


Medidas

L 800 mm / P 550 mm / H 2100 mm

Altura total con el rodapié 2170 mm

Opcional a pedido





NEXT32-23

Taquilla de una sola columna de 2 hojas

- Caja y hoja de paneles de fibra de madera grosor 18 mm
- Caja de color Matt Black Wax
- Hoja revestida en laminado metálico
- Bordes de ABS con cola poliuretánica
- Rejillas de ventilación
- Barra percha
- Pies graduables
- Bisagras certificadas para 80.000 ciclos de apertura y cierre
- Bisagras con amortiguación
- Ángulo de apertura de la hoja 155°
- Placa de metal (con pegatina en la parte trasera) con número y logo Fit Interiors
- Cerradura con candado


Medidas

L 400 mm / P 550 mm / H 2100 mm

Altura total con el rodapié 2170 mm

Opcional a pedido





NEXT42-23

Taquilla doble columna de 4 hojas


- Caja y hoja de paneles de fibra de madera grosor 18 mm
- Caja de color Matt Black Wax
- Hoja revestida en laminado metálico
- Bordes de ABS con cola poliuretánica
- Rejillas de ventilación
- Barra percha
- Pies graduables
- Bisagras certificadas para 80.000 ciclos de apertura y cierre
- Bisagras con amortiguación
- Ángulo de apertura de la hoja 155°
- Placa de metal (con pegatina en la parte trasera) con número y logo Fit Interiors
- Cerradura con candado

Medidas

L 800 mm / P 550 mm / H 2100 mm
 Altura total con el rodapié 2170 mm

Opcional a pedido





NEXT323-23

Taquilla de una sola columna de 3 hojas


- Caja y hoja de paneles de fibra de madera grosor 18 mm
- Caja de color Matt Black Wax
- Hoja revestida en laminado metálico
- Bordes de ABS con cola poliuretánica
- Rejillas de ventilación
- Triple gancho
- Pies graduables
- Bisagras certificadas para 80.000 ciclos de apertura y cierre
- Bisagras con amortiguación
- Ángulo de apertura de la hoja 155°
- Placa de metal (con pegatina en la parte trasera) con número y logo Fit Interiors
- Cerradura con candado

Medidas

L 400 mm / P 550 mm / H 2100 mm
 Altura total con el rodapié 2170 mm

Opcional a pedido





NEXT426-23

Taquilla doble columna de 6 hojas


- Caja y hoja de paneles de fibra de madera grosor 18 mm
- Caja de color Matt Black Wax
- Hoja revestida en laminado metálico
- Bordes de ABS con cola poliuretánica
- Rejillas de ventilación
- Triple gancho
- Pies graduables
- Bisagras certificadas para 80.000 ciclos de apertura y cierre
- Bisagras con amortiguación
- Ángulo de apertura de la hoja 155°
- Placa de metal (con pegatina en la parte trasera) con número y logo Fit Interiors
- Cerradura con candado

Medidas

L 800 mm / P 550 mm / H 2100 mm
 Altura total con el rodapié 2170 mm

Opcional a pedido





NEXT39-23

Taquilla de una sola columna de 2 hojas en "L"


- Caja y hoja de paneles de fibra de madera grosor 18 mm
- Caja de color Matt Black Wax
- Hoja revestida en laminado metálico
- Bordes de ABS con cola poliuretánica
- Rejillas de ventilación
- Barra percha
- Pies graduables
- Bisagras certificadas para 80.000 ciclos de apertura y cierre
- Bisagras con amortiguación
- Ángulo de apertura de la hoja 155°
- Placa de metal (con pegatina en la parte trasera) con número y logo Fit Interiors
- Cerradura con candado

Medidas

L 400 mm / P 550 mm / H 2100 mm
 Altura total con el rodapié 2170 mm

Opcional a pedido





NEXT49-23

Taquilla doble columna de 4 hojas en "L"

- Caja y hoja de paneles de fibra de madera grosor 18 mm
- Caja de color Matt Black Wax
- Hoja revestida en laminado metálico
- Bordes de ABS con cola poliuretánica
- Rejillas de ventilación
- Barra percha
- Pies graduables
- Bisagras certificadas para 80.000 ciclos de apertura y cierre
- Bisagras con amortiguación
- Ángulo de apertura de la hoja 155°
- Placa de metal (con pegatina en la parte trasera) con número y logo Fit Interiors
- Cerradura con candado

Medidas

L 800 mm / P 550 mm / H 2100 mm
 Altura total con el rodapié 2170 mm

Opcional a pedido



Tiradores



HAN 01A
Tirador de zamak cromo brillante
Medidas
L 10 mm / P 30 mm / H 106 mm



HAN 01B
Tirador de zamak cromo mate
Medidas
L 10 mm / P 30 mm / H 106 mm



HAN 02
Pomo de zamak cromo brillante
Medidas
Ø 20 mm / P 25 mm



HAN 03
Tirador de zamak cromo brillante
Medidas
L 42 mm / P 12 mm / H 106 mm



HAN 04
Tirador de zamak titanio
Medidas
L 50 mm / P 25,7 mm / H 80 mm



HAN 05A
Tirador de zamak cromo brillante
Medidas
L 22 mm / P 18 mm / H 158 mm



HAN 05B
Tirador de zamak blanco
Medidas
L 22 mm / P 18 mm / H 158 mm



HAN 05C
Tirador de zamak antracita
Medidas
L 22 mm / P 18 mm / H 158 mm



HAN 06
Tirador de aluminio anodizado brillante
Medidas
L 16mm / P 30 mm / H 198 mm



HAN 07

Tirador de zamak cromo brillante

Medidas

L 69 mm / P 26 mm / H 69 mm



HAN 08A

Pomo de plástico plateado brillante

Medidas

Ø 35 mm / P 28 mm



HAN 08B

Pomo de plástico plateado mate

Medidas

Ø 35 mm / P 28 mm

Números



ACCIND

Número perforado sobre placa de acero

- Fijación con tornillos
- Reemplazo de equipo estándar

Medidas

L 62 mm / H 20 mm



ACCTAI

Número grabado en placa de acero

- Fijación con tornillos
- Reemplazo de equipo estándar

Medidas

L 135 mm / H 40 mm



ACCRES1

Número de adhesivo resinado, amarillo y negro

- Con logo Fit Interiors negro
- Reemplazo de equipo estándar

Medidas

L 90 mm / H 90 mm



ACCRES2

Número de adhesivo resinado, blanco y negro

- Con logo Fit Interiors rojo
- Reemplazo de equipo estándar

Medidas

L 90 mm / H 90 mm



ACCRES3

Número de adhesivo resinado, rojo y blanco

- Con logo Fit Interiors negro
- Reemplazo de equipo estándar

Medidas

L 90 mm / H 90 mm



ACC3D

Número tridimensional en plexiglás, un solo dígito

- Espesor de 10 mm, fijación con tornillos
- Color negro
- En reemplazo de los accesorios estándar

Medidas

H 50 mm



ACCNXT

Número en metal

- Placa para puerta de metal
- Numeración de tres dígitos
- Logo Fit Interiors
- Adhesivo en la parte trasera de ORAFOL mod. Aguard
- En reemplazo de los accesorios estándar

Medidas

L 37 mm / P 2 mm / H 37 mm

1

ACCNUI-M150

Número de acero, un solo dígito

- Fuente mediana
- Espesor 1 mm, Fijación con tornillos
- Reemplazo de equipo estándar

Medidas
H 150 mm

1

ACCNUI-M100

Número de acero, un solo dígito

- Fuente mediana
- Espesor 1 mm, Fijación con tornillos
- Reemplazo de equipo estándar

Medidas
H 100 mm

1

ACCNUI-M70

Número de acero, un solo dígito

- Fuente mediana
- Espesor 1 mm, Fijación con tornillos
- Reemplazo de equipo estándar

Medidas
H 70 mm

1

ACCNUI-C230

Número de acero, un solo dígito

- Fuente comprimida
- Espesor 1 mm, Fijación con tornillos
- Reemplazo de equipo estándar

Medidas
H 230 mm

1

ACCNUI-C150

Número de acero, un solo dígito

- Fuente comprimida
- Espesor 1 mm, Fijación con tornillos
- Reemplazo de equipo estándar

Medidas
H 150 mm

1

ACCNUI-C100

Número de acero, un solo dígito

- Fuente comprimida
- Espesor 1 mm, Fijación con tornillos
- Reemplazo de equipo estándar

Medidas
H 100 mm

	ancho puerta	H 230 mm	H 150 mm	H 100 mm	H 70 mm
Código			ACCNUI-M150*	ACCNUI-M100	ACCNUI-M70
Fuente	450 mm	•	24	024	024
12345	400 mm	•	24	024	024
67890	300 mm	•	•	024	024
FF Medium					
Código		ACCNUI-C230	ACCNUI-C150	ACCNUI-C100	
Fuente	450 mm	024	024	024	•
12345	400 mm	024	024	024	•
67890	300 mm	•	024	024	•
FF Compressed					

* números de dos dígitos como máximo

Cerraduras

Cerraduras de combinación mecánica



ACCHIAVE

Cerradura con llave

- 2 llaves + pulsera para llave numerada
- Reemplazo de equipo estándar



ACCOMBI

Cerradura de combinación mecánica con tirador

- Combi Lock
- Color negro
- Reemplazo de equipo estándar



ACCKEYLESS

Cerradura de combinación mecánica P1

- Satin nickel
- Reemplazo de equipo estándar



ACCKEYLESS1

Cerradura de combinación mecánica P1

- Satin gold
- Reemplazo de equipo estándar



ACCKEYLESS2

Cerradura de combinación mecánica P1

- Matte black
- Reemplazo de equipo estándar



ACCKEYLESS3

Cerradura de combinación mecánica P1

- Matte white
- Reemplazo de equipo estándar

Cerraduras digitales con batería



ACCASP6GNAR

Aspire 6G Narrow sin tirador

- Cerradura digital Digilock 6G
- Color níquel cepillado
- En reemplazo de los accesorios estándar



ACCASP6GNARWH

Aspire 6G Narrow con tirador

- Cerradura digital Digilock 6G
- Color níquel cepillado
- En reemplazo de los accesorios estándar



ACCASP6GSTD

Aspire 6G Estándar sin tirador

- Cerradura digital Digilock 6G
- Color níquel cepillado
- En reemplazo de los accesorios estándar



ACCASP6GSTDWH

Aspire 6G Estándar con tirador

- Cerradura digital Digilock 6G
- Color níquel cepillado
- En reemplazo de los accesorios estándar



ACCDKSO

Next Sola3 4G con tirador

- Digilock cerradura digital/mecánica
- Color níquel cepillado
- En reemplazo de los accesorios estándar

Cerraduras digitales con batería



ACCOJOCSMAG

OCS Smart Graphite sin tirador

- Tecnología dual: Bluetooth + teclado numérico
- Color grafito
- En reemplazo de los accesorios estándar



ACCOJOCSMAGH

OCS Smart Graphite con tirador

- Tecnología dual: Bluetooth + teclado numérico
- Color grafito
- En reemplazo de los accesorios estándar



ACCOJOCSMAS

OCS Smart Silver sin tirador

- Tecnología dual: Bluetooth + teclado numérico
- Color plateado
- En reemplazo de los accesorios estándar



ACCOJOCSMASH

OCS Smart Silver con tirador

- Tecnología dual: Bluetooth + teclado numérico
- Color plateado
- En reemplazo de los accesorios estándar



ACCOJOCSMAW

OCS Smart White sin tirador

- Tecnología dual: Bluetooth + teclado numérico
- Color blanco
- En reemplazo de los accesorios estándar



ACCOJOCSMAWH

OCS Smart White con tirador

- Tecnología dual: Bluetooth + teclado numérico
- Color blanco
- En reemplazo de los accesorios estándar

Cerraduras de proximidad



ACCOJPROA

OTS Basic con amplificador de señal

- Ojmar cerradura de proximidad
- Amplificador de señal
- Batería incluida
- En reemplazo de los accesorios estándar



ACCOTS20A

OTS 20 con amplificador de señal

- Cerradura de proximidad Ojmar
- Amplificador de señal
- Bloqueo RFID
- Sin cables
- Sin batería
- Sin mantenimiento
- Acabado negro
- En sustitución de equipamiento estándar



ACCOTSPULA

OTS Pulse con amplificador de señal

- Cerradura de proximidad Ojmar
- Amplificador de señal
- Batería incluida
- Acabado negro
- En sustitución de equipamiento estándar



ACCASPSTDRFID

Aspiré Standard Body RFID con tirador

- Cerradura de proximidad Digilock
- Acabado negro
- Indicadores visuales y acústicos
- Ambidiestro
- Cuerpo vertical
- En sustitución de equipamiento estándar



ACCASPVERRFID

Aspiré Narrow Body RFID con tirador

- Cerradura de proximidad Digilock
- Acabado negro
- Indicadores visuales y acústicos
- Ambidiestro
- Cuerpo vertical
- En sustitución de equipamiento estándar

Accesorios



ACCES

Cesto de acero inoxidable, montado en la puerta

Medidas

L 200 mm / P 80 mm / H 80 mm



ACCDOC

Portadocumentos de plexiglás para hoja A5 para fijar a la puerta

Medidas

L 250 mm / H 225 mm



ACCSP

Espejo interior grande para puerta completa y taquilla de 2 puertas

Medidas

L 240 mm / H 400 mm



ACCSP15

Pequeño espejo interior para taquilla

Medidas

L 150 mm / H 240 mm



ACCUSB

Toma USB empotrada

• 5V completo con fuente de alimentación 100-240 V; 50-60 Hz - IP20



ACCPIQ

Zapatero interior cuadrado

Medidas

L 270 mm / P (compartimento) / H 198 mm



ACCPIA

Zapatero interior

Medidas

L (compartimento) / P (compartimento)



ACCTOV

Barra ovalada para perchas de metal cromado

- Reemplazo de equipo estándar

Medidas

L fino a 450 mm / P 15 mm / H 30 mm



ACCHOOK1

Perchero fabricado en aluminio brillante, compuesto por dos perchas

- Reemplazo de equipo estándar
- Montado en el lado de las bisagras

Medidas

L 60 mm / P 30 mm / H 50 mm



ACCHOOK2

Juego de 2 percheros de aluminio brillante, cada uno con dos perchas

- Reemplazo de equipo estándar

Medidas

L 60 mm / P 30 mm / H 50 mm



AV00001

Percha de madera antirrobo con anilla



AV00002

Percha de plástico antirrobo con anilla



ACCAPP

Percha de plástico

Complementos



ACCTAMNEXT

Panel lateral único por NEXT

- Paneles de fibra de madera grosor 18 mm
- Revestida en laminado metálico
- Bordes de ABS con cola poliuretánica

Medidas

L 550 mm / H 2066 mm



ACCTAMDNEXT

Panel lateral doble por NEXT

- Paneles de fibra de madera grosor 18 mm
- Revestida en laminado metálico
- Bordes de ABS con cola poliuretánica

Medidas

L 1100 mm / H 2066 mm



ACCTAMNEXTHS

Panel lateral único por NEXT - al ras del marco

- Paneles de fibra de madera grosor 18 mm
- Revestida en laminado metálico
- Bordes de ABS con cola poliuretánica

Medidas

L 550 mm / H 2072 mm



ACCTAMDNEXTHS

Panel lateral doble por NEXT - al ras del marco

- Paneles de fibra de madera grosor 18 mm
- Revestida en laminado metálico
- Bordes de ABS con cola poliuretánica

Medidas

L 1100 mm / H 2072 mm

Las partes eléctricas y las fuentes LED no son adecuadas para usar con sensores de paso



ACCTAM

Panel lateral único

- Paneles de fibra de madera grosor 18 mm
- Bordes de ABS con cola poliuretánica

Medidas

L 550 mm / H 2066 mm



ACCTAMD

Panel lateral doble

- Paneles de fibra de madera grosor 18 mm
- Bordes de ABS con cola poliuretánica

Medidas

L 1100 mm / H 2066 mm



ACCTAMHS

Panel lateral único - a ras de la caja

- Paneles de fibra de madera grosor 18 mm
- Bordes de ABS con cola poliuretánica

Medidas

L 550 mm / H 2072 mm



ACCTAMDHS

Panel lateral único - a ras de la caja

- Paneles de fibra de madera grosor 18 mm
- Bordes de ABS con cola poliuretánica

Medidas

L 1100 mm / H 2072 mm



ACCTAMSP

Panel lateral único con espejo

- Paneles de fibra de madera grosor 18 mm
- Bordes de ABS con cola poliuretánica
- Espejo 450×1972 mm

Medidas

L 550 mm / H 2072 mm



ACCTAMSD

Panel lateral doble con espejo

- Paneles de fibra de madera grosor 18 mm
- Bordes de ABS con cola poliuretánica
- Espejo 1000×1972 mm

Medidas

L 1100 mm / H 2072 mm



ACCTAMXL

Panel lateral único para taquillas con tapa

- Paneles de fibra de madera grosor 18 mm
- Bordes de ABS con cola poliuretánica

Medidas

L 610 mm / H 2092 mm



ACCTAMDXL

Panel lateral doble para taquillas con tapa

- Paneles de fibra de madera grosor 18 mm
- Bordes de ABS con cola poliuretánica

Medidas

L 1220 mm / H 2092 mm



ACCTAML-24V

Panel lateral único con canal LED

- Paneles de fibra de madera grosor 18 mm
- Bordes de ABS con cola poliuretánica
- LED IP20, color a elegir entre:
(C) 6000 K luz fría
(N) 4000 K de luz natural
(W) 3000 K de luz cálida

Medidas

L 610 mm / H 2092 mm



ACCTAMD-24V

Panel lateral doble con canal LED

- Paneles de fibra de madera grosor 18 mm
- Bordes de ABS con cola poliuretánica
- LED IP20, color a elegir entre:
(C) 6000 K luz fría
(N) 4000 K de luz natural
(W) 3000 K de luz cálida

Medidas

L 1220 mm / H 2092 mm



SPACE1

Relleno terminal único en laminado, redondeado arriba y abajo

Medidas

L 550 mm / P 118 mm / H 2070 mm



SPACE2

Relleno laminado redondeado para conexión de esquina interna

Medidas

L 118 (+112) mm / P 118 (+112) mm / H 2070 mm



SPACE3

Relleno laminado redondeado para conexión de esquina exterior

Medidas

L 550 mm / P 118 mm / H 2070 mm



ACCVEL20

Velo superior para taquilla, altura hasta 200 mm

- Paneles de fibra de madera grosor 18 mm
 - Bordes de ABS con cola poliuretánica
-



ACCVEL50

Velo superior para taquilla, altura de 200 a 500 mm

- Paneles de fibra de madera grosor 18 mm
- Bordes de ABS con cola poliuretánica



ADELED-24V

LED adhesivo para poner debajo de la taquilla

- LED IP54, color a elegir entre:
(C) 6000 K luz fría
(N) 4000 K de luz natural
(W) 3000 K de luz cálida



ACCTOS

Tapa de taquilla individual

- Paneles de fibra de madera grosor 18 mm
- Bordes de ABS con cola poliuretánica
- Proyección 60 mm



ACCTOP

Tapa de taquilla doble

- Paneles de fibra de madera grosor 18 mm
- Bordes de ABS con cola poliuretánica
- Proyección 60 mm



ACCTSL-24V

Tapa de taquilla individual con canal LED

- Paneles de fibra de madera grosor 18 mm
- Bordes de ABS con cola poliuretánica
- LED IP20, color a elegir entre:
(C) 6000 K luz fría
(N) 4000 K de luz natural
(W) 3000 K de luz cálida
- Proyección 60 mm



ACCTPL-24V

Tapa de taquilla doble con canal LED

- Paneles de fibra de madera grosor 18 mm
- Bordes de ABS con cola poliuretánica
- LED IP20, color a elegir entre:
(C) 6000 K luz fría
(N) 4000 K de luz natural
(W) 3000 K de luz cálida
- Proyección 60 mm



ACCZARSG

Rodapié en ABS para taquilla individual, acabado aluminio satinado

- Pies graduables de 100 mm de altura
- Completo con accesorios de montaje



ACCZARDG

Rodapié en ABS para taquilla doble, acabado aluminio satinado

- Pies graduables de 100 mm de altura
- Completo con accesorios de montaje



ACCZARSB

Rodapié en ABS para taquilla individual, acabado blanco

- Pies graduables de 100 mm de altura
- Completo con accesorios de montaje



ACCZARDB

Rodapié en ABS para taquilla doble, acabado blanco

- Pies graduables de 100 mm de altura
- Completo con accesorios de montaje



ACCZARSN

Rodapié en ABS para taquilla individual, acabado negro

- Pies graduables de 100 mm de altura
- Completo con accesorios de montaje



ACCZARDN

Rodapié en ABS para taquilla doble, acabado negro

- Pies graduables de 100 mm de altura
- Completo con accesorios de montaje



Acabados

Metal



454
ROSE GOLD



M4522
STAINLESS STEEL



M2052
COPPER

Caja



MATT BLACK WAX

follow us



**fit
interiors**

**furniture for gyms,
health and golf clubs,
spa&wellness, hotel,
medical and corporate**

visit www.fitinteriors.com