

fit interiors ——— designed and produced in Italy

People

DESIGN FIRST.

fit interiors

# Índice

---

<b>ANB31-23</b>	<b>4</b>	<b>ANB428-23</b>	<b>15</b>
<b>ANB41-23</b>	<b>5</b>	<b>ANB325-23</b>	<b>16</b>
<b>ANB32-23</b>	<b>6</b>	<b>ANB4210-23</b>	<b>17</b>
<b>ANB42-23</b>	<b>7</b>	<b>ANB34-23</b>	<b>18</b>
<b>ANB38-23</b>	<b>8</b>	<b>ANB44-23</b>	<b>19</b>
<b>ANB48-23</b>	<b>9</b>	<b>ANB35-23</b>	<b>20</b>
<b>ANB39-23</b>	<b>10</b>	<b>ANB45-23</b>	<b>21</b>
<b>ANB49-23</b>	<b>11</b>	<b>SANB34-23</b>	<b>22</b>
<b>ANB323-23</b>	<b>12</b>	<b>SANB44-23</b>	<b>23</b>
<b>ANB426-23</b>	<b>13</b>	<b>SANB35-23</b>	<b>24</b>
<b>ANB324-23</b>	<b>14</b>	<b>SANB45-23</b>	<b>25</b>

---

<b>Tiradores</b>	<b>26</b>
<b>Números</b>	<b>28</b>
<b>Cerraduras</b>	<b>30</b>
<b>Accesorios</b>	<b>35</b>
<b>Complementos</b>	<b>37</b>
<b>Acabados</b>	<b>41</b>

# People

Taquillas de una columna y de dos

## Opciones

- Hoja de fibra de madera de varios acabados (ver The Swatch Book)
- Estructura interna de dos colores: grey o cachemira


### Hoja

Acabados



### Caja

Acabados



## Equipo incluido



Cerradura con candado



Número de adhesivo resinado

## Leyenda de opciones bajo pedido



• Tiradores



• Portadocumentos



• Perchero doble  
(Reemplazo de equipo estándar)



• Numeros  
(Reemplazo de equipo estándar)



• Espejo



• Percha de plástico



• Bisagras con amortiguación  
(Reemplazo de equipo estándar)



• Toma USB



• Percha antirrobo



• Cerraduras  
(Reemplazo de equipo estándar)




• Zapatero



• Cesto



• Barra ovalada para perchas  
(Reemplazo de equipo estándar)



**ANB31-23**

**Taquilla de una sola columna de 1 hoja**


- Caja y hoja de paneles de fibra de madera grosor 18 mm
- Bordes de ABS con cola poliuretánica
- Rejillas de ventilación
- Barra percha
- Estante interior para zapatos
- Compartimento para bolsa
- Pies graduables
- Bisagras certificadas para 80.000 ciclos de apertura y cierre
- Ángulo de apertura de la hoja 155°
- Número por hoja de adhesivo resinado con logo Fit Interiors
- Cerradura con candado

**Medidas**

L 400 mm / P 550 mm / H 2100 mm  
 Altura total con el rodapié 2170 mm

**Opcional a pedido**





**ANB41-23**

**Taquilla doble columna de 2 hojas**


- Caja y hoja de paneles de fibra de madera grosor 18 mm
- Bordes de ABS con cola poliuretánica
- Rejillas de ventilación
- Barra percha
- Estante interior para zapatos
- Compartimento para bolsa
- Pies graduables
- Bisagras certificadas para 80.000 ciclos de apertura y cierre
- Ángulo de apertura de la hoja 155°
- Número por hoja de adhesivo resinado con logo Fit Interiors
- Cerradura con candado

**Medidas**

L 800 mm / P 550 mm / H 2100 mm  
 Altura total con el rodapié 2170 mm

**Opcional a pedido**





**ANB32-23**

**Taquilla de una sola columna de 2 hojas**


- Caja y hoja de paneles de fibra de madera grosor 18 mm
- Bordes de ABS con cola poliuretánica
- Rejillas de ventilación
- Barra percha
- Pies graduables
- Bisagras certificadas para 80.000 ciclos de apertura y cierre
- Ángulo de apertura de la hoja 155°
- Número por hoja de adhesivo resinado con logo Fit Interiors
- Cerradura con candado

**Medidas**

L 400 mm / P 550 mm / H 2100 mm  
 Altura total con el rodapié 2170 mm

**Opcional a pedido**





### ANB42-23

#### Taquilla doble columna de 4 hojas

- Caja y hoja de paneles de fibra de madera grosor 18 mm
- Bordes de ABS con cola poliuretánica
- Rejillas de ventilación
- Barra percha
- Pies graduables
- Bisagras certificadas para 80.000 ciclos de apertura y cierre
- Ángulo de apertura de la hoja 155°
- Número por hoja de adhesivo resinado con logo Fit Interiors
- Cerradura con candado


#### Medidas

L 800 mm / P 550 mm / H 2100 mm

Altura total con el rodapié 2170 mm

#### Opcional a pedido





**ANB38-23**

**Taquilla de una sola columna de 2 hojas en "L"**


- Caja y hoja de paneles de fibra de madera grosor 18 mm
- Bordes de ABS con cola poliuretánica
- Rejillas de ventilación
- Barra percha
- Pies graduables
- Bisagras certificadas para 80.000 ciclos de apertura y cierre
- Ángulo de apertura de la hoja 155°
- Número por hoja de adhesivo resinado con logo Fit Interiors
- Cerradura con candado


**Medidas**

L 400 mm / P 550 mm / H 2100 mm

Altura total con el rodapié 2170 mm

**Opcional a pedido**





**ANB48-23**

**Taquilla doble columna de 4 hojas en "L"**

- Caja y hoja de paneles de fibra de madera grosor 18 mm
- Bordes de ABS con cola poliuretánica
- Rejillas de ventilación
- Barra percha
- Pies graduables
- Bisagras certificadas para 80.000 ciclos de apertura y cierre
- Ángulo de apertura de la hoja 155°
- Número por hoja de adhesivo resinado con logo Fit Interiors
- Cerradura con candado


**Medidas**

L 800 mm / P 550 mm / H 2100 mm

Altura total con el rodapié 2170 mm

**Opcional a pedido**





**ANB39-23**

**Taquilla de una sola columna de 2 hojas en "L"**


- Caja y hoja de paneles de fibra de madera grosor 18 mm
- Bordes de ABS con cola poliuretánica
- Rejillas de ventilación
- Barra percha
- Pies graduables
- Bisagras certificadas para 80.000 ciclos de apertura y cierre
- Ángulo de apertura de la hoja 155°
- Número por hoja de adhesivo resinado con logo Fit Interiors
- Cerradura con candado

**Medidas**

L 400 mm / P 550 mm / H 2100 mm  
 Altura total con el rodapié 2170 mm

**Opcional a pedido**





**ANB49-23**


**Taquilla doble columna de 4 hojas en "L"**


- Caja y hoja de paneles de fibra de madera grosor 18 mm
- Bordes de ABS con cola poliuretánica
- Rejillas de ventilación
- Barra percha
- Pies graduables
- Bisagras certificadas para 80.000 ciclos de apertura y cierre
- Ángulo de apertura de la hoja 155°
- Número por hoja de adhesivo resinado con logo Fit Interiors
- Cerradura con candado

**Medidas**

L 800 mm / P 550 mm / H 2100 mm  
 Altura total con el rodapié 2170 mm

**Opcional a pedido**





### ANB323-23

#### Taquilla de una sola columna de 3 hojas

- Caja y hoja de paneles de fibra de madera grosor 18 mm
- Bordes de ABS con cola poliuretánica
- Rejillas de ventilación
- Triple gancho
- Pies graduables
- Bisagras certificadas para 80.000 ciclos de apertura y cierre
- Ángulo de apertura de la hoja 155°
- Número por hoja de adhesivo resinado con logo Fit Interiors
- Cerradura con candado


#### Medidas

L 400 mm / P 550 mm / H 2100 mm

Altura total con el rodapié 2170 mm

#### Opcional a pedido





**ANB426-23**

**Taquilla doble columna de 6 hojas**


- Caja y hoja de paneles de fibra de madera grosor 18 mm
- Bordes de ABS con cola poliuretánica
- Rejillas de ventilación
- Triple gancho
- Pies graduables
- Bisagras certificadas para 80.000 ciclos de apertura y cierre
- Ángulo de apertura de la hoja 155°
- Número por hoja de adhesivo resinado con logo Fit Interiors
- Cerradura con candado

**Medidas**

L 800 mm / P 550 mm / H 2100 mm  
 Altura total con el rodapié 2170 mm

**Opcional a pedido**





**ANB324-23**

**Taquilla de una sola columna de 4 hojas**

- Caja y hoja de paneles de fibra de madera grosor 18 mm
- Bordes de ABS con cola poliuretánica
- Rejillas de ventilación
- Pies graduables
- Bisagras certificadas para 80.000 ciclos de apertura y cierre
- Ángulo de apertura de la hoja 155°
- Número por hoja de adhesivo resinado con logo Fit Interiors
- Cerradura con candado


**Medidas**

L 400 mm / P 550 mm / H 2100 mm

Altura total con el rodapié 2170 mm

**Opcional a pedido**





**ANB428-23**


**Taquilla doble columna de 8 hojas**


- Caja y hoja de paneles de fibra de madera grosor 18 mm
- Bordes de ABS con cola poliuretánica
- Rejillas de ventilación
- Pies graduables
- Bisagras certificadas para 80.000 ciclos de apertura y cierre
- Ángulo de apertura de la hoja 155°
- Número por hoja de adhesivo resinado con logo Fit Interiors
- Cerradura con candado

**Medidas**

L 800 mm / P 550 mm / H 2100 mm  
 Altura total con el rodapié 2170 mm

**Opcional a pedido**





**ANB325-23**

**Taquilla de una sola columna de 5 hojas**


- Caja y hoja de paneles de fibra de madera grosor 18 mm
- Bordes de ABS con cola poliuretánica
- Rejillas de ventilación
- Pies graduables
- Bisagras certificadas para 80.000 ciclos de apertura y cierre
- Ángulo de apertura de la hoja 155°
- Número por hoja de adhesivo resinado con logo Fit Interiors
- Cerradura con candado

**Medidas**

L 400 mm / P 550 mm / H 2100 mm  
 Altura total con el rodapié 2170 mm

**Opcional a pedido**





**ANB4210-23**

**Taquilla doble columna de 10 hojas**


- Caja y hoja de paneles de fibra de madera grosor 18 mm
- Bordes de ABS con cola poliuretánica
- Rejillas de ventilación
- Pies graduables
- Bisagras certificadas para 80.000 ciclos de apertura y cierre
- Ángulo de apertura de la hoja 155°
- Número por hoja de adhesivo resinado con logo Fit Interiors
- Cerradura con candado

**Medidas**

L 800 mm / P 550 mm / H 2100 mm  
 Altura total con el rodapié 2170 mm

**Opcional a pedido**





### ANB34-23

#### Taquilla de una sola columna de 1 hoja por banco


- Caja y hoja de paneles de fibra de madera grosor 18 mm
- Bordes de ABS con cola poliuretánica
- Rejillas de ventilación
- Barra percha
- Compartimento para bolsa
- Pies graduables
- Bisagras certificadas para 80.000 ciclos de apertura y cierre
- Ángulo de apertura de la hoja 155°
- Número por hoja de adhesivo resinado con logo Fit Interiors
- Cerradura con candado

#### Medidas

L 400 mm / P 550 mm / H 2100 mm  
 Altura total con el rodapié 2170 mm

#### Opcional a pedido





**ANB44-23**

**Taquilla doble columna de 2 hojas por banco**


- Caja y hoja de paneles de fibra de madera grosor 18 mm
- Bordes de ABS con cola poliuretánica
- Rejillas de ventilación
- Barra percha
- Compartimento para bolsa
- Pies graduables
- Bisagras certificadas para 80.000 ciclos de apertura y cierre
- Ángulo de apertura de la hoja 155°
- Número por hoja de adhesivo resinado con logo Fit Interiors
- Cerradura con candado

**Medidas**

L 800 mm / P 550 mm / H 2100 mm  
 Altura total con el rodapié 2170 mm

**Opcional a pedido**





### ANB35-23

#### Taquilla de una sola columna de 2 hojas por banco

- Caja y hoja de paneles de fibra de madera grosor 18 mm
- Bordes de ABS con cola poliuretánica
- Rejillas de ventilación
- Barra percha
- Pies graduables
- Bisagras certificadas para 80.000 ciclos de apertura y cierre
- Ángulo de apertura de la hoja 155°
- Número por hoja de adhesivo resinado con logo Fit Interiors
- Cerradura con candado

#### Medidas

L 400 mm / P 550 mm / H 2100 mm


Altura total con el rodapié 2170 mm

#### Opcional a pedido



(\*) compartimento inferior excluido

(\*)



**ANB45-23**

**Taquilla doble columna de 4 hojas por banco**

- Caja y hoja de paneles de fibra de madera grosor 18 mm
- Bordes de ABS con cola poliuretánica
- Rejillas de ventilación
- Barra percha
- Pies graduables
- Bisagras certificadas para 80.000 ciclos de apertura y cierre
- Ángulo de apertura de la hoja 155°
- Número por hoja de adhesivo resinado con logo Fit Interiors
- Cerradura con candado


**Medidas**

L 800 mm / P 550 mm / H 2100 mm  
 Altura total con el rodapié 2170 mm

**Opcional a pedido**



(\*) compartimento inferior excluido



### SANB34-23

#### Taquilla de una sola columna de 1 hoja por banco voladizo

- Caja y hoja de paneles de fibra de madera grosor 18 mm
- Bordes de ABS con cola poliuretánica
- Rejillas de ventilación
- Barra percha
- Compartimento para bolsa
- Pies graduables
- Bisagras certificadas para 80.000 ciclos de apertura y cierre
- Ángulo de apertura de la hoja 155°
- Número por hoja de adhesivo resinado con logo Fit Interiors
- Cerradura con candado


#### Medidas

L 400 mm / P 550 mm / H 2100 mm

Altura total con el rodapié 2170 mm

#### Opcional a pedido





**SANB44-23**

**Taquilla doble columna de 2 hojas por banco voladizo**


- Caja y hoja de paneles de fibra de madera grosor 18 mm
- Bordes de ABS con cola poliuretánica
- Rejillas de ventilación
- Barra percha
- Compartimento para bolsa
- Pies graduables
- Bisagras certificadas para 80.000 ciclos de apertura y cierre
- Ángulo de apertura de la hoja 155°
- Número por hoja de adhesivo resinado con logo Fit Interiors
- Cerradura con candado

**Medidas**

L 800 mm / P 550 mm / H 2100 mm  
 Altura total con el rodapié 2170 mm

**Opcional a pedido**





**SANB35-23**

Taquilla de una sola columna de 2 hojas por banco voladizo

- Caja y hoja de paneles de fibra de madera grosor 18 mm
- Bordes de ABS con cola poliuretánica
- Rejillas de ventilación
- Barra percha
- Pies graduables
- Bisagras certificadas para 80.000 ciclos de apertura y cierre
- Ángulo de apertura de la hoja 155°
- Número por hoja de adhesivo resinado con logo Fit Interiors
- Cerradura con candado

**Medidas**


L 400 mm / P 550 mm / H 2100 mm  
 Altura total con el rodapié 2170 mm

**Opcional a pedido**



(\*)

(\*) compartimento inferior excluido



**SANB45-23**

**Taquilla doble columna de 4 hojas por banco voladizo**

- Caja y hoja de paneles de fibra de madera grosor 18 mm
- Bordes de ABS con cola poliuretánica
- Rejillas de ventilación
- Barra percha
- Pies graduables
- Bisagras certificadas para 80.000 ciclos de apertura y cierre
- Ángulo de apertura de la hoja 155°
- Número por hoja de adhesivo resinado con logo Fit Interiors
- Cerradura con candado

**Medidas**

L 800 mm / P 550 mm / H 2100 mm

Altura total con el rodapié 2170 mm

**Opcional a pedido**



(\*)

(\*) compartimento inferior excluido

# Tiradores



**HAN 01A**  
Tirador de zamak cromo brillante  
Medidas  
L 10 mm / P 30 mm / H 106 mm



**HAN 01B**  
Tirador de zamak cromo mate  
Medidas  
L 10 mm / P 30 mm / H 106 mm



**HAN 02**  
Pomo de zamak cromo brillante  
Medidas  
Ø 20 mm / P 25 mm



**HAN 03**  
Tirador de zamak cromo brillante  
Medidas  
L 42 mm / P 12 mm / H 106 mm



**HAN 04**  
Tirador de zamak titanio  
Medidas  
L 50 mm / P 25,7 mm / H 80 mm



**HAN 05A**  
Tirador de zamak cromo brillante  
Medidas  
L 22 mm / P 18 mm / H 158 mm



**HAN 05B**  
Tirador de zamak blanco  
Medidas  
L 22 mm / P 18 mm / H 158 mm



**HAN 05C**  
Tirador de zamak antracita  
Medidas  
L 22 mm / P 18 mm / H 158 mm



**HAN 06**  
Tirador de aluminio anodizado brillante  
Medidas  
L 16mm / P 30 mm / H 198 mm



---

**HAN 07**

Tirador de zamak cromo brillante

Medidas

L 69 mm / P 26 mm / H 69 mm



---

**HAN 08A**

Pomo de plástico plateado brillante

Medidas

Ø 35 mm / P 28 mm



---

**HAN 08B**

Pomo de plástico plateado mate

Medidas

Ø 35 mm / P 28 mm

# Números



## ACCIND

Número perforado sobre placa de acero

- Fijación con tornillos
- Reemplazo de equipo estándar

**Medidas**

L 62 mm / H 20 mm



## ACCTAI

Número grabado en placa de acero

- Fijación con tornillos
- Reemplazo de equipo estándar

**Medidas**

L 135 mm / H 40 mm



## ACCRES1

Número de adhesivo resinado, amarillo y negro

- Con logo Fit Interiors negro
- Reemplazo de equipo estándar

**Medidas**

L 90 mm / H 90 mm



## ACCRES2

Número de adhesivo resinado, blanco y negro

- Con logo Fit Interiors rojo
- Reemplazo de equipo estándar

**Medidas**

L 90 mm / H 90 mm



## ACCRES3

Número de adhesivo resinado, rojo y blanco

- Con logo Fit Interiors negro
- Reemplazo de equipo estándar

**Medidas**

L 90 mm / H 90 mm



## ACC3D

Número tridimensional en plexiglás, un solo dígito

- Espesor de 10 mm, fijación con tornillos
- Color negro
- En reemplazo de los accesorios estándar

**Medidas**

H 50 mm



## ACCNXT

Número en metal

- Placa para puerta de metal
- Numeración de tres dígitos
- Logo Fit Interiors
- Adhesivo en la parte trasera de ORAFOL mod. Aguard
- En reemplazo de los accesorios estándar

**Medidas**

L 37 mm / P 2 mm / H 37 mm

1

**ACCNUI-M150**

Número de acero, un solo dígito

- Fuente mediana
- Espesor 1 mm, Fijación con tornillos
- Reemplazo de equipo estándar

Medidas  
H 150 mm

1

**ACCNUI-M100**

Número de acero, un solo dígito

- Fuente mediana
- Espesor 1 mm, Fijación con tornillos
- Reemplazo de equipo estándar

Medidas  
H 100 mm

1

**ACCNUI-M70**

Número de acero, un solo dígito

- Fuente mediana
- Espesor 1 mm, Fijación con tornillos
- Reemplazo de equipo estándar

Medidas  
H 70 mm

1

**ACCNUI-C230**

Número de acero, un solo dígito

- Fuente comprimida
- Espesor 1 mm, Fijación con tornillos
- Reemplazo de equipo estándar

Medidas  
H 230 mm

1

**ACCNUI-C150**

Número de acero, un solo dígito

- Fuente comprimida
- Espesor 1 mm, Fijación con tornillos
- Reemplazo de equipo estándar

Medidas  
H 150 mm

1

**ACCNUI-C100**

Número de acero, un solo dígito

- Fuente comprimida
- Espesor 1 mm, Fijación con tornillos
- Reemplazo de equipo estándar

Medidas  
H 100 mm

	ancho puerta	H 230 mm	H 150 mm	H 100 mm	H 70 mm
Código			ACCNUI-M150*	ACCNUI-M100	ACCNUI-M70
Fuente	450 mm	•	24	024	024
<b>12345</b>	400 mm	•	24	024	024
<b>67890</b>	300 mm	•	•	024	024
FF Medium					
Código		ACCNUI-C230	ACCNUI-C150	ACCNUI-C100	
Fuente	450 mm	024	024	024	•
<b>12345</b>	400 mm	024	024	024	•
<b>67890</b>	300 mm	•	024	024	•
FF Compressed					

\* números de dos dígitos como máximo

# Cerraduras

## Cerraduras de combinación mecánica



### ACCHIAVE

Cerradura con llave

- 2 llaves + pulsera para llave numerada
- Reemplazo de equipo estándar



### ACCDKDI

Cerradura de combinación mecánica DIAL

- Color níquel cepillado
- Reemplazo de equipo estándar



### ACCCOMBI

Cerradura de combinación mecánica con tirador

- Combi Lock
- Color negro
- Reemplazo de equipo estándar



### ACCKEYLESS

Cerradura de combinación mecánica P1

- Satin nickel
- Reemplazo de equipo estándar



### ACCKEYLESS1

Cerradura de combinación mecánica P1

- Satin gold
- Reemplazo de equipo estándar



### ACCKEYLESS2

Cerradura de combinación mecánica P1

- Matte black
- Reemplazo de equipo estándar



### ACCKEYLESS3

Cerradura de combinación mecánica P1

- Matte white
- Reemplazo de equipo estándar

## Cerraduras digitales con batería



### **ACCASP6GNAR**

#### **Aspire 6G Narrow sin tirador**

- Cerradura digital Digilock 6G
- Color níquel cepillado
- En reemplazo de los accesorios estándar



### **ACCASP6GNARWH**

#### **Aspire 6G Narrow con tirador**

- Cerradura digital Digilock 6G
- Color níquel cepillado
- En reemplazo de los accesorios estándar



### **ACCASP6GSTD**

#### **Aspire 6G Estándar sin tirador**

- Cerradura digital Digilock 6G
- Color níquel cepillado
- En reemplazo de los accesorios estándar



### **ACCASP6GSTDWH**

#### **Aspire 6G Estándar con tirador**

- Cerradura digital Digilock 6G
- Color níquel cepillado
- En reemplazo de los accesorios estándar



### **ACCDKSO**

#### **Next Sola3 4G con tirador**

- Digilock cerradura digital/mecánica
- Color níquel cepillado
- En reemplazo de los accesorios estándar

## Cerraduras digitales con batería



### ACCOJOCSMAG

#### OCS Smart Graphite sin tirador

- Tecnología dual: Bluetooth + teclado numérico
- Color grafito
- En reemplazo de los accesorios estándar



### ACCOJOCSMAGH

#### OCS Smart Graphite con tirador

- Tecnología dual: Bluetooth + teclado numérico
- Color grafito
- En reemplazo de los accesorios estándar



### ACCOJOCSMAS

#### OCS Smart Silver sin tirador

- Tecnología dual: Bluetooth + teclado numérico
- Color plateado
- En reemplazo de los accesorios estándar



### ACCOJOCSMASH

#### OCS Smart Silver con tirador

- Tecnología dual: Bluetooth + teclado numérico
- Color plateado
- En reemplazo de los accesorios estándar



### ACCOJOCSMAW

#### OCS Smart White sin tirador

- Tecnología dual: Bluetooth + teclado numérico
- Color blanco
- En reemplazo de los accesorios estándar



### ACCOJOCSMAWH

#### OCS Smart White con tirador

- Tecnología dual: Bluetooth + teclado numérico
- Color blanco
- En reemplazo de los accesorios estándar

## Cerraduras de proximidad



### ACCOJPRO

#### OTS Basic

- Ojmar cerradura de proximidad
- Batería incluida
- En reemplazo de los accesorios estándar



### ACCOJPROA

#### OTS Basic con amplificador de señal

- Ojmar cerradura de proximidad
- Amplificador de señal
- Batería incluida
- En reemplazo de los accesorios estándar



### ACCOTS20

#### OTS 20

- Cerradura de proximidad Ojmar
- Bloqueo RFID
- Sin cables
- Sin batería
- Sin mantenimiento
- Acabado negro
- En sustitución de equipamiento estándar



### ACCOTS20A

#### OTS 20 con amplificador de señal

- Cerradura de proximidad Ojmar
- Amplificador de señal
- Bloqueo RFID
- Sin cables
- Sin batería
- Sin mantenimiento
- Acabado negro
- En sustitución de equipamiento estándar



### ACCOTSPUL

#### OTS Pulse

- Cerradura de proximidad Ojmar
- Batería incluida
- Acabado negro
- En sustitución de equipamiento estándar



### ACCOTSPULA

#### OTS Pulse con amplificador de señal

- Cerradura de proximidad Ojmar
- Amplificador de señal
- Batería incluida
- Acabado negro
- En sustitución de equipamiento estándar

## Cerraduras de proximidad



### **ACCASPSTDRFID**

#### **Aspire Standard Body RFID con tirador**

- Cerradura de proximidad Digilock
- Acabado negro
- Indicadores visuales y acústicos
- Ambidiestro
- Cuerpo vertical
- En sustitución de equipamiento estándar



### **ACCASPVERRFID**

#### **Aspire Narrow Body RFID con tirador**

- Cerradura de proximidad Digilock
- Acabado negro
- Indicadores visuales y acústicos
- Ambidiestro
- Cuerpo vertical
- En sustitución de equipamiento estándar



### **ACCGAT**

#### **Mod. 7010**

- Baterías y juego de tornillos incluidos
- En reemplazo de los accesorios estándar

# Accesorios



## RICFRE

### Bisagras con freno

- Reemplazo de equipo estándar



## ACCES

### Cesto de acero inoxidable, montado en la puerta

#### Medidas

L 200 mm / P 80 mm / H 80 mm



## ACCDOC

### Portadocumentos de plexiglás para hoja A5 para fijar a la puerta

#### Medidas

L 250 mm / H 225 mm



## ACCSP

### Espejo interior grande para puerta completa y taquilla de 2 puertas

#### Medidas

L 240 mm / H 400 mm



## ACCSP15

### Pequeño espejo interior para taquilla

#### Medidas

L 150 mm / H 240 mm



## ACCUSB

### Toma USB empotrada

- 5V completo con fuente de alimentación 100-240 V; 50-60 Hz - IP20



## ACCPIQ

### Zapatero interior cuadrado

#### Medidas

L 270 mm / P (compartimento) / H 198 mm



## ACCPIA

### Zapatero interior

#### Medidas

L (compartimento) / P (compartimento)



**ACCTOV**

Barra ovalada para perchas de metal cromado

- Reemplazo de equipo estándar

**Medidas**

L fino a 450 mm / P 15 mm / H 30 mm



**ACCHOOK1**

Perchero fabricado en aluminio brillante, compuesto por dos perchas

- Reemplazo de equipo estándar
- Montado en el lado de las bisagras

**Medidas**

L 60 mm / P 30 mm / H 50 mm



**ACCHOOK2**

Juego de 2 percheros de aluminio brillante, cada uno con dos perchas

- Reemplazo de equipo estándar

**Medidas**

L 60 mm / P 30 mm / H 50 mm



**ACCAPP**

Percha de plástico



**AV00001**

Percha de madera antirrobo con anilla



**AV00002**

Percha de plástico antirrobo con anilla

# Complementos

Las partes eléctricas y las fuentes LED no son adecuadas para usar con sensores de paso



## ACCTAM

### Panel lateral único

- Paneles de fibra de madera grosor 18 mm
- Bordes de ABS con cola poliuretánica

#### Medidas

L 550 mm / H 2066 mm



## ACCTAMD

### Panel lateral doble

- Paneles de fibra de madera grosor 18 mm
- Bordes de ABS con cola poliuretánica

#### Medidas

L 1100 mm / H 2066 mm



## ACCTAMHS

### Panel lateral único - a ras de la caja

- Paneles de fibra de madera grosor 18 mm
- Bordes de ABS con cola poliuretánica

#### Medidas

L 550 mm / H 2072 mm



## ACCTAMDHS

### Panel lateral único - a ras de la caja

- Paneles de fibra de madera grosor 18 mm
- Bordes de ABS con cola poliuretánica

#### Medidas

L 1100 mm / H 2072 mm



## ACCTAMSP

### Panel lateral único con espejo

- Paneles de fibra de madera grosor 18 mm
- Bordes de ABS con cola poliuretánica
- Espejo 450×1972 mm

#### Medidas

L 550 mm / H 2072 mm



## ACCTAMSD

### Panel lateral doble con espejo

- Paneles de fibra de madera grosor 18 mm
- Bordes de ABS con cola poliuretánica
- Espejo 1000×1972 mm

#### Medidas

L 1100 mm / H 2072 mm



## ACCTAMXL

### Panel lateral único para taquillas con tapa

- Paneles de fibra de madera grosor 18 mm
- Bordes de ABS con cola poliuretánica

#### Medidas

L 610 mm / H 2092 mm



## ACCTAMDXL

### Panel lateral doble para taquillas con tapa

- Paneles de fibra de madera grosor 18 mm
- Bordes de ABS con cola poliuretánica

#### Medidas

L 1220 mm / H 2092 mm



### ACCTAML-24V

#### Panel lateral único con canal LED

- Paneles de fibra de madera grosor 18 mm
- Bordes de ABS con cola poliuretánica
- LED IP20, color a elegir entre:  
(C) 6000 K luz fría  
(N) 4000 K de luz natural  
(W) 3000 K de luz cálida

#### Medidas

L 610 mm / H 2092 mm



### ACCTAMD-24V

#### Panel lateral doble con canal LED

- Paneles de fibra de madera grosor 18 mm
- Bordes de ABS con cola poliuretánica
- LED IP20, color a elegir entre:  
(C) 6000 K luz fría  
(N) 4000 K de luz natural  
(W) 3000 K de luz cálida

#### Medidas

L 1220 mm / H 2092 mm



### SPACE1

#### Relleno terminal único en laminado, redondeado arriba y abajo

#### Medidas

L 550 mm / P 118 mm / H 2070 mm



### SPACE2

#### Relleno laminado redondeado para conexión de esquina interna

#### Medidas

L 118 (+112) mm / P 118 (+112) mm / H 2070 mm



### SPACE3

#### Relleno laminado redondeado para conexión de esquina exterior

#### Medidas

L 550 mm / P 118 mm / H 2070 mm



### ACCVEL20

#### Velo superior para taquilla, altura hasta 200 mm

- Paneles de fibra de madera grosor 18 mm
- Bordes de ABS con cola poliuretánica



### ACCVEL50

#### Velo superior para taquilla, altura de 200 a 500 mm

- Paneles de fibra de madera grosor 18 mm
- Bordes de ABS con cola poliuretánica



**ADELED-24V**

LED adhesivo para poner debajo de la taquilla

- LED IP54, color a elegir entre:  
(C) 6000 K luz fría  
(N) 4000 K de luz natural  
(W) 3000 K de luz cálida



**ACCTOS**

Tapa de taquilla individual

- Paneles de fibra de madera grosor 18 mm
- Bordes de ABS con cola poliuretánica
- Proyección 60 mm



**ACCTOP**

Tapa de taquilla doble

- Paneles de fibra de madera grosor 18 mm
- Bordes de ABS con cola poliuretánica
- Proyección 60 mm



**ACCTSL-24V**

Tapa de taquilla individual con canal LED

- Paneles de fibra de madera grosor 18 mm
- Bordes de ABS con cola poliuretánica
- LED IP20, color a elegir entre:  
(C) 6000 K luz fría  
(N) 4000 K de luz natural  
(W) 3000 K de luz cálida
- Proyección 60 mm



**ACCTPL-24V**

Tapa de taquilla doble con canal LED

- Paneles de fibra de madera grosor 18 mm
- Bordes de ABS con cola poliuretánica
- LED IP20, color a elegir entre:  
(C) 6000 K luz fría  
(N) 4000 K de luz natural  
(W) 3000 K de luz cálida
- Proyección 60 mm



**ACCZARSG**

Rodapié en ABS para taquilla individual, acabado aluminio satinado

- Pies graduables de 100 mm de altura
- Completo con accesorios de montaje



**ACCZARDG**

Rodapié en ABS para taquilla doble, acabado aluminio satinado

- Pies graduables de 100 mm de altura
- Completo con accesorios de montaje



**ACCZARSB**

Rodapié en ABS para taquilla individual, acabado blanco

- Pies graduables de 100 mm de altura
- Completo con accesorios de montaje



**ACCZARDB**

Rodapié en ABS para taquilla doble, acabado blanco

- Pies graduables de 100 mm de altura
- Completo con accesorios de montaje



**ACCZARSN**

Rodapié en ABS para taquilla individual, acabado negro

- Pies graduables de 100 mm de altura
- Completo con accesorios de montaje



**ACCZARDN**

Rodapié en ABS para taquilla doble, acabado negro

- Pies graduables de 100 mm de altura
- Completo con accesorios de montaje



# Acabados

---

## Madera



**K4410AW**  
**NATIVE OAK LIGHT**



**S073**  
**ST JAMES PARK SHERWOOD**



**LK48**  
**NOCE LEUCA MATRIX**



**K5413RO**  
**QUERCIA ENDGRAIN COGNAC**



**A892**  
**MURANO**



**4043**  
**NOCE ADIGE**

---

## Cemento



**44374DP**  
**CEMENTO GRIGIO OPALE**



**44407DP**  
**CEMENTO PLATINO**



**44405DP**  
**CEMENTO GRIGIO ARDESIA**



---

**Blanco y Negro**



**MILLENNIUM WHITE**



**MILLENNIUM BLACK**

---

**Tela**



**FA44**  
**KAKI PENELOPE**



**FA46**  
**GUERRILLA PENELOPE**



**FA33**  
**MAYA BRONZE PENELOPE**

---

**Metal**



**44408DP**  
**RUGGINO RAME BRONZO**



**0794**  
**PATINA BRONZE**



**U005**  
**URBAN IRON**



Piedra




K5580DP  
CHEPE



K4892  
PIETRA GREY

Color liso



WHITE WAX



6577ST  
CASHMERE



2134PE  
ZINC YELLOW



25717NM  
EARTH



U321  
CHINA RED



26299BS  
COBALT GREY



D143PS30  
GREY



20244NM  
PETROLEUM



25718NM  
BLUE MOROCCO



MATT BLACK WAX

Caja



6577ST  
CASHMERE



D143PS30  
GREY

follow us



**fit  
interiors**

**furniture for gyms,  
health and golf clubs,  
spa&wellness, hotel,  
medical and corporate**

visit [www.fitinteriors.com](http://www.fitinteriors.com)