

fit interiors — designed and produced in Italy



reddot winner 2024

Futura Wood

DESIGN FIRST.

fit interiors

Índice

FUTWOOD31-23	4
FUTWOOD41-23	5
FUTWOOD32-23	6
FUTWOOD42-23	7

Cerraduras	8
Accesorios	11
Complementos	12
Acabados	16

Futura Wood

Taquillas de una columna y de dos

Hoja

Listones de madera



Brown

Caja

Acabados



Matt Black Wax

Tirador

Aluminio



Negro

Equipo incluido



Cerradura de llave



Barra para perchas ovalada cromada



Perchas para ropa de madera



Bisagras con amortiguación



Número de plexiglás



Tirador de aluminio pintado, color negro

Leyenda de opciones bajo pedido



• Cerraduras
(en reemplazo de los accesorios estándar)



• Toma USB



• Cesto




• Zapatero



• Portadocumentos



• Espejo



FUTWOOD31-23

Taquilla de una sola columna de 1 hoja

- Caja de paneles de fibra de madera grosor 18 mm
- Caja de color Matt Black Wax
- Bordes de ABS con cola poliuretánica
- Hoja de MDF y listones de madera
- Rejillas de ventilación
- Barra para perchas ovalada cromada
- Dos perchas antirrobo de madera provistas de anillo para receptáculo
- Pies graduables
- Bisagras certificadas para 80.000 ciclos de apertura y cierre
- Bisagras con amortiguación
- Ángulo de apertura de la hoja 155°
- Tirador de aluminio pintado, color negro
- Número de plexiglás de 10 mm de grosor de tres cifras
- Cerradura de llave (con 2 llaves + muñequera con llave de taquilla numerada)


Medidas

L 400 mm / P 550 mm / H 2100 mm

Altura total con el rodapié 2170 mm

Opcional a pedido





FUTWOOD41-23

Taquilla doble columna de 2 hojas


- Caja de paneles de fibra de madera grosor 18 mm
- Caja de color Matt Black Wax
- Bordes de ABS con cola poliuretánica
- Hoja de MDF y listones de madera
- Rejillas de ventilación
- Barra para perchas ovalada cromada
- Dos perchas antirrobo de madera provistas de anillo para receptáculo
- Pies graduables
- Bisagras certificadas para 80.000 ciclos de apertura y cierre
- Bisagras con amortiguación
- Ángulo de apertura de la hoja 155°
- Tirador de aluminio pintado, color negro
- Número de plexiglás de 10 mm de grosor de tres cifras
- Cerradura de llave (con 2 llaves + muñequera con llave de taquilla numerada)

Medidas

L 900 mm / P 550 mm / H 2100 mm
 Altura total con el rodapié 2170 mm

Opcional a pedido





FUTWOOD32-23

Taquilla de una sola columna de 2 hojas

- Caja de paneles de fibra de madera grosor 18 mm
- Caja de color Matt Black Wax
- Bordes de ABS con cola poliuretánica
- Hoja de MDF y listones de madera
- Rejillas de ventilación
- Barra para perchas ovalada cromada
- Dos perchas antirrobo de madera provistas de anillo para receptáculo
- Pies graduables
- Bisagras certificadas para 80.000 ciclos de apertura y cierre
- Bisagras con amortiguación
- Ángulo de apertura de la hoja 155°
- Tirador de aluminio pintado, color negro
- Número de plexiglás de 10 mm de grosor de tres cifras
- Cerradura de llave (con 2 llaves + muñequera con llave de taquilla numerada)


Medidas

L 450 mm / P 550 mm / H 2100 mm

Altura total con el rodapié 2170 mm

Opcional a pedido





FUTWOOD42-23

Taquilla doble columna de 4 hojas

- Caja de paneles de fibra de madera grosor 18 mm
- Caja de color Matt Black Wax
- Bordes de ABS con cola poliuretánica
- Hoja de MDF y listones de madera
- Rejillas de ventilación
- Barra para perchas ovalada cromada
- Dos perchas antirrobo de madera provistas de anillo para receptáculo
- Pies graduables
- Bisagras certificadas para 80.000 ciclos de apertura y cierre
- Bisagras con amortiguación
- Ángulo de apertura de la hoja 155°
- Tirador de aluminio pintado, color negro
- Número de plexiglás de 10 mm de grosor de tres cifras
- Cerradura de llave (con 2 llaves + muñequera con llave de taquilla numerada)

Medidas

L 900 mm / P 550 mm / H 2100 mm
 Altura total con el rodapié 2170 mm

Opcional a pedido



Cerraduras

Cerraduras de combinación mecánica



ACCHIAVE

Cerradura con llave

- 2 llaves + pulsera para llave numerada
- Reemplazo de equipo estándar



ACCKEYLESS

Cerradura de combinación mecánica P1

- Satin nickel
- Reemplazo de equipo estándar



ACCKEYLESS1

Cerradura de combinación mecánica P1

- Satin gold
- Reemplazo de equipo estándar



ACCKEYLESS2

Cerradura de combinación mecánica P1

- Matte black
- Reemplazo de equipo estándar



ACCKEYLESS3

Cerradura de combinación mecánica P1

- Matte white
- Reemplazo de equipo estándar

Cerraduras digitales con batería



ACCASP6GNAR

Aspire 6G Narrow sin tirador

- Cerradura digital Digilock 6G
- Color níquel cepillado
- En reemplazo de los accesorios estándar



ACCASP6GNARWH

Aspire 6G Narrow con tirador

- Cerradura digital Digilock 6G
- Color níquel cepillado
- En reemplazo de los accesorios estándar



ACCASP6GSTD

Aspire 6G Estándar sin tirador

- Cerradura digital Digilock 6G
- Color níquel cepillado
- En reemplazo de los accesorios estándar



ACCASP6GSTDWH

Aspire 6G Estándar con tirador

- Cerradura digital Digilock 6G
- Color níquel cepillado
- En reemplazo de los accesorios estándar



ACCDKSO

Next Sola3 4G con tirador

- Digilock cerradura digital/mecánica
- Color níquel cepillado
- En reemplazo de los accesorios estándar

Cerraduras de proximidad



ACCOJPROA

OTS Basic con amplificador de señal

- Ojmar cerradura de proximidad
- Amplificador de señal
- Batería incluida
- En reemplazo de los accesorios estándar



ACCOTS20A

OTS 20 con amplificador de señal

- Cerradura de proximidad Ojmar
- Amplificador de señal
- Bloqueo RFID
- Sin cables
- Sin batería
- Sin mantenimiento
- Acabado negro
- En sustitución de equipamiento estándar



ACCOTSPULA

OTS Pulse con amplificador de señal

- Cerradura de proximidad Ojmar
- Amplificador de señal
- Batería incluida
- Acabado negro
- En sustitución de equipamiento estándar



ACCASPSTDRFID

Aspire Standard Body RFID con tirador

- Cerradura de proximidad Digilock
- Acabado negro
- Indicadores visuales y acústicos
- Ambidiestro
- Cuerpo vertical
- En sustitución de equipamiento estándar



ACCASPVERRFID

Aspire Narrow Body RFID con tirador

- Cerradura de proximidad Digilock
- Acabado negro
- Indicadores visuales y acústicos
- Ambidiestro
- Cuerpo vertical
- En sustitución de equipamiento estándar

Accesorios



ACCES
Cesto de acero inoxidable, montado en la puerta
Medidas
L 200 mm / P 80 mm / H 80 mm



ACCDOC
Portadocumentos de plexiglás para hoja A5 para fijar a la puerta
Medidas
L 250 mm / H 225 mm



ACCSP
Espejo interior grande para puerta completa y taquilla de 2 puertas
Medidas
L 240 mm / H 400 mm



ACCSP15
Pequeño espejo interior para taquilla
Medidas
L 150 mm / H 240 mm



ACCUSB
Toma USB empotrada
• 5V completo con fuente de alimentación 100-240 V; 50-60 Hz - IP20



ACCPIQ
Zapatero interior cuadrado
Medidas
L 270 mm / P (compartimento) / H 198 mm



ACCPIA
Zapatero interior
Medidas
L (compartimento) / P (compartimento)

Complementos

Las partes eléctricas y las fuentes LED no son adecuadas para usar con sensores de paso



ACCTAM

Panel lateral único

- Paneles de fibra de madera grosor 18 mm
- Bordes de ABS con cola poliuretánica

Medidas

L 550 mm / H 2066 mm



ACCTAMD

Panel lateral doble

- Paneles de fibra de madera grosor 18 mm
- Bordes de ABS con cola poliuretánica

Medidas

L 1100 mm / H 2066 mm



ACCTAMHS

Panel lateral único - a ras de la caja

- Paneles de fibra de madera grosor 18 mm
- Bordes de ABS con cola poliuretánica

Medidas

L 550 mm / H 2072 mm



ACCTAMDHS

Panel lateral único - a ras de la caja

- Paneles de fibra de madera grosor 18 mm
- Bordes de ABS con cola poliuretánica

Medidas

L 1100 mm / H 2072 mm



ACCTAMSP

Panel lateral único con espejo

- Paneles de fibra de madera grosor 18 mm
- Bordes de ABS con cola poliuretánica
- Espejo 450×1972 mm

Medidas

L 550 mm / H 2072 mm



ACCTAMSD

Panel lateral doble con espejo

- Paneles de fibra de madera grosor 18 mm
- Bordes de ABS con cola poliuretánica
- Espejo 1000×1972 mm

Medidas

L 1100 mm / H 2072 mm



ACCTAMXL

Panel lateral único para taquillas con tapa

- Paneles de fibra de madera grosor 18 mm
- Bordes de ABS con cola poliuretánica

Medidas

L 610 mm / H 2092 mm



ACCTAMDXL

Panel lateral doble para taquillas con tapa

- Paneles de fibra de madera grosor 18 mm
- Bordes de ABS con cola poliuretánica

Medidas

L 1220 mm / H 2092 mm



ACCTAML-24V

Panel lateral único con canal LED

- Paneles de fibra de madera grosor 18 mm
- Bordes de ABS con cola poliuretánica
- LED IP20, color a elegir entre:
(C) 6000 K luz fría
(N) 4000 K de luz natural
(W) 3000 K de luz cálida

Medidas

L 610 mm / H 2092 mm



ACCTAMD-24V

Panel lateral doble con canal LED

- Paneles de fibra de madera grosor 18 mm
- Bordes de ABS con cola poliuretánica
- LED IP20, color a elegir entre:
(C) 6000 K luz fría
(N) 4000 K de luz natural
(W) 3000 K de luz cálida

Medidas

L 1220 mm / H 2092 mm



SPACE1

Relleno terminal único en laminado, redondeado arriba y abajo

Medidas

L 550 mm / P 118 mm / H 2070 mm



SPACE2

Relleno laminado redondeado para conexión de esquina interna

Medidas

L 118 (+112) mm / P 118 (+112) mm / H 2070 mm



SPACE3

Relleno laminado redondeado para conexión de esquina exterior

Medidas

L 550 mm / P 118 mm / H 2070 mm



ACCVEL20

Velo superior para taquilla, altura hasta 200 mm

- Paneles de fibra de madera grosor 18 mm
 - Bordes de ABS con cola poliuretánica
-



ACCVEL50

Velo superior para taquilla, altura de 200 a 500 mm

- Paneles de fibra de madera grosor 18 mm
- Bordes de ABS con cola poliuretánica



ADELED-24V

LED adhesivo para poner debajo de la taquilla

- LED IP54, color a elegir entre:
(C) 6000 K luz fría
(N) 4000 K de luz natural
(W) 3000 K de luz cálida



ACCTOS

Tapa de taquilla individual

- Paneles de fibra de madera grosor 18 mm
- Bordes de ABS con cola poliuretánica
- Proyección 60 mm



ACCTOP

Tapa de taquilla doble

- Paneles de fibra de madera grosor 18 mm
- Bordes de ABS con cola poliuretánica
- Proyección 60 mm



ACCTSL-24V

Tapa de taquilla individual con canal LED

- Paneles de fibra de madera grosor 18 mm
- Bordes de ABS con cola poliuretánica
- LED IP20, color a elegir entre:
(C) 6000 K luz fría
(N) 4000 K de luz natural
(W) 3000 K de luz cálida
- Proyección 60 mm



ACCTPL-24V

Tapa de taquilla doble con canal LED

- Paneles de fibra de madera grosor 18 mm
- Bordes de ABS con cola poliuretánica
- LED IP20, color a elegir entre:
(C) 6000 K luz fría
(N) 4000 K de luz natural
(W) 3000 K de luz cálida
- Proyección 60 mm



ACCZARSG

Rodapié en ABS para taquilla individual, acabado aluminio satinado

- Pies graduables de 100 mm de altura
- Completo con accesorios de montaje



ACCZARDG

Rodapié en ABS para taquilla doble, acabado aluminio satinado

- Pies graduables de 100 mm de altura
- Completo con accesorios de montaje



ACCZARSB

Rodapié en ABS para taquilla individual, acabado blanco

- Pies graduables de 100 mm de altura
- Completo con accesorios de montaje



ACCZARDB

Rodapié en ABS para taquilla doble, acabado blanco

- Pies graduables de 100 mm de altura
- Completo con accesorios de montaje



ACCZARSN

Rodapié en ABS para taquilla individual, acabado negro

- Pies graduables de 100 mm de altura
- Completo con accesorios de montaje



ACCZARDN

Rodapié en ABS para taquilla doble, acabado negro

- Pies graduables de 100 mm de altura
- Completo con accesorios de montaje



Acabados

Listones de madera



BROWN

Caja



MATT BLACK WAX

follow us



**fit
interiors**

**furniture for gyms,
health and golf clubs,
spa&wellness, hotel,
medical and corporate**

visit www.fitinteriors.com